

1 = 284,76	28 = 234,54	55 = 707,63
2 = 68,07	29 = 782,99	56 = 2024,87
3 = 204,59	30 = 155,98	57 = 1517,80
4 = 358,14	31 = 578,18	58 = 182,00
5 = 783,91	32 = 3604,01	59 = 629,91
6 = 1240,13	33 = 288,31	60 = 4381,12
7 = 1657,78	34 = 388,04	61 = 612,86
8 = 769,78	35 = 365,48	62 = 987,96
9 = 506,47	36 = 134,17	63 = 117,25
10 = 149,83	37 = 2906,30	64 = 1453,30
11 = 196,16	38 = 730,95	65 = 202,27
12 = 157,84	39 = 956,70	66 = 105,90
13 = 417,84	40 = 340,55	67 = 59,00
14 = 291,91	41 = 1903,70	68 = 86,37
15 = 979,09	42 = 579,36	69 = —
16 = 801,60	43 = 1406,69	70 = —
17 = 449,58	44 = —	71 = 2241,51
18 = 86,63	45 = 1174,66	71a = 2636,01
19 = 419,34	46 = 516,19	72 = 749,58
20 = 65,30	47 = 1716,53	73 = 2387,40
21 = 287,18	48 = 740,58	74 = 2668,80
22 = 576,74	49 = 1184,61	75 = 320,00
23 = 405,12	50 = 1550,78	76 = 3473,34
24 = 1575,31	51 = 132,76	77 = 641,05
25 = 868,56	52 = 707,72	77a = 1286,00
26 = 291,62	53 = 304,40	78 = 800,18
27 = 134,12	54 = 1195,34	79 = 124,56

Inventurauflistung Oelma (ohne Gewähr auf Vollständigkeit), dient lediglich der Orientierung und wurde nicht überprüft

80 = 532,91

81 = 923,68

82 = 482,44

83 = 421,92

84 = 403,00

85 = 881,14

86 = 2 921,66

87 = 1 014,60

---

76 522,69

---

1575,31  
24

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Winkel, IG, Rotguss	15 x 1/2"				
		18 x 1/2"				
		22 x 1/2"		17	1,71	29,07
		15 x 3/4"		1	2,59	2,59
		18 x 3/4"		6	2,55	15,30
		22 x 3/4"		1	5,00	5,00
		28 x 3/4"		3	5,60	16,80
	Deckenwinkel, Rotguss Winkel Beberit	15 x 3/8"		32	1,44	46,08
	Deckenwinkel Rotguss "	15 x 1/2"				
		22 x 1/2"				
		22 x 3/4"		8	4,39	35,12
		15 x 3/4"				
		18 x 3/4"				
	Ü-Muffe, Rotguss Pressen Löten Pressen	12 x 1/2"		1	6,70	6,70
		15 x 1/2"				
		18 x 1/2"				
		22 x 1/2"		2	9,79	19,58
		15 x 3/4"				
		18 x 3/4"		24	12,24	293,76
		22 x 3/4"		1	7,16	7,16
		28 x 1/2"		1	18,61	18,61
	Ü-Muffe, Rotguss Pressen	28 x 3/4"		6	23,78	142,68
		22 x 1"		8	11,19	89,52
		28 x 1"		10	13,35	133,50
		35 x 1"		6	13,84	83,04
		28 x 1 1/4"		5	15,39	76,95
		35 x 1 1/4"		8	48,91	391,28
	Cu-Rohr	10 mm		<del>30,00</del>	2,33	69,90
		12 mm				
		15 mm	<del>5,00</del>	5,00	3,08	15,40
		18 mm	<del>2,00</del>	2,00	3,75	7,50
		22 mm	<del>11,00</del>	11,00	4,68	51,48
		28 mm	<del>3,00</del>	3,00	6,10	18,30

Inventuraufstellung Oelma (ohne Gewähr auf Vollständigkeit), dient lediglich der Orientierung und wurde nicht überprüft

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Rotguss Red. Muffen Nippel	3/4" x 1/2				
	Red. Nippel, Messing	1 1/2" x 1"		2	7,44	14,88
		1 1/2" x 1 1/4"		2	5,66	11,32
		1 1/4" x 1"		1	3,84	3,84
		2" x 1 1/2"				
	Lötverschraubung IG, Rotguss	15 x 1/2"		10	5,70	57,00
		18 x 1/2"		1	10,98	10,98
		22 x 1"				
	Lötverschraubung AG, Rotguss	15 x 1/2"				
		28 x 1"				
		35 x 1 1/4"		9	14,90	134,10
	Lötverschraubung, Rotguss	12 mm				
		15 mm				
		22 mm				
		35 mm				
	T-Stück, Rotguss <i>Löten</i>	15 x 1/2"				
		28 x 1/2"		42	2,79	33,48
		35 x 1/2"				
		42 x 1/2"				
		15 x 3/4"				
		28 x 3/4"				
		35 x 3/4"				
		35 x 1"		1	15,44	15,44
	Winkel, AG, Rotguss <i>Löten</i>	15 x 3/8"		1	0,89	0,89
		12 x 1/2"				
		12 x 3/8"		52	1,42	73,84
		22 x 1/2"		10	4,72	47,20
		18 x 3/4"				
		22 x 3/4"		1	2,23	2,23
		22 x 1"				
	Winkel, IG, Rotguss <i>Löten</i>	12 x 3/8"				
		15 x 3/8"				
		12 x 1/2"				

570,72

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP		
Cu-Absatznippel	Lottihins b	35/15 mm		3	5,87	17,61		
		28/18 mm		17	2,08	35,36		
		28/15 mm		14	1,88	26,32		
		28/12 mm		12	3,76	45,12		
		35/28 mm		10	2,97	29,70		
		35/22 mm		2	4,45	8,90		
		35/18 mm		6	4,69	28,14		
		42/35 mm						
		42/22 mm			1	7,99	7,99	
		54/28			1	13,80	13,80	
		76/54			1	30,17	30,17	
		Nippel, Rotguss	12 x 3/8"			35	0,66	23,10
			15 x 3/8"			1	0,75	0,75
			15 x 3/4"					
			12 x 1/2"					
			15 x 1/2"					
			18 x 1/2"					
			22 x 1/2"					
			28 x 1/2"			15	4,57	68,55
15 x 3/4"								
18 x 3/4"				11	0,79	8,69		
22 x 3/4"								
28 x 3/4"				13	2,08	27,04		
Nippel, Rotguss	22 x 1"							
	28 x 1"			2	1,56	3,12		
	28 x 1 1/4"			8	3,04	24,32		
	35 x 1"			8	3,26	26,08		
	35 x 1 1/4"			1	2,42	2,42		
	35 x 1 1/2"			9	6,97	62,73		
	42 x 1 1/2"			8	4,61	36,88		
Rotguss Red. Muffen Nippel	54 x 2"			5	10,03	50,15		
	1/2" x 3/8							
		1" x 3/4						

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Cu-Bogen, 90°, 1/a					
	<i>Lötflüßings</i>					
		18 mm		15	0,62	9,30
		22 mm		2	0,73	1,46
		28 mm		5	2,14	10,70
		35 mm				
		42 mm				
		54 mm				
	Cu-Muffe					
		10 mm				
		12 mm				
		15 mm				
		18 mm		1	0,20	0,20
		22 mm		2	0,33	0,66
		28 mm		2	0,77	1,54
		35 mm		10	1,69	16,90
		42 mm		4	3,02	12,28
		54 mm		5	5,52	27,60
	Cu-Übergangsmuffe					
		12 x 1/2"				
		15 x 3/4"				
		18 x 1/2"		8	6,52	52,16
		18 x 3/4"		7	9,79	68,53
		22 x 1/2"		2	11,19	22,38
		22 x 3/4"				
		28 x 1"				
		28 x 3/4"				
		28 x 1"		1	43,75	43,75
		35 x 1"				
		35 x 1 1/4"				
		42 x 1 1/2"				
	Cu-Absatznippel					
		15/12 mm		12	0,38	4,56
		18/12 mm				
		18/15 mm				
		22/18 mm		2	0,58	1,16
		22/15 mm		25	0,56	14,00
		22/12 mm				

2019.03

Inventurauflistung Oelma (ohne Gewähr auf Vollständigkeit), dient lediglich der Orientierung und wurde nicht überprüft

65,34

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP	
	Cu-Kappe	Lotfillings					
		18 mm					
		22 mm					
		↓					
		28 mm					
		35 mm					
			42 mm		2	7,43	14,86
	Cu-Überbogen, i / i		15 mm				
	Cu-Überbogen, i / a		18 mm		1	0,68	0,68
	Cu-Bogen, 45°, i / i		15 mm		1	0,68	0,68
			12 mm				
			15 mm				
			18 mm				
			22 mm		3	0,82	2,46
			28 mm		4	1,37	5,48
			35 mm				
			42 mm				
			54 mm				
	Cu-Bogen, 45°, i / a		12 mm				
			15 mm				
			18 mm		9	0,29	2,61
			22 mm		2	0,80	1,60
			28 mm		9	1,42	12,78
			35 mm				
			42 mm				
		54 mm					
Cu-Bogen, 90°, i / i		12 mm					
		15 mm					
		18 mm		20	0,46	9,20	
		22 mm					
		28 mm		13	1,15	14,95	
		35 mm					
		42 mm					
Cu-Bogen, 90°, i / a		12 mm					
		15 mm					

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Verschraubung Messing	1" x 3/4"		2	6,94	13,88
		1" i x a				
	Rotguss Red. Doppelnippel	3/4 x 1/2"				
		1 1/2" i x i				
	T-Stück, Messing	1"x1"x1/2"		1	6,31	6,31
		15 x 1/2"				
		18 x 1/2"				
		22 x 1/2"				
		28 x 1/2"				
	Kappen, Messing	3/4"		2	0,71	1,42
		1"		3	1,17	3,51
		1 1/4"				
		1 1/2"		1	3,33	3,33
		2"		1	6,90	6,90
	Winkel , 90°, messing	1"				
	verl. Muffen	1/2" x 10 mm				
		1/2" x 20 mm				
		1/2" x 30 mm				
	Cu-T-Stück	Lötflügel	10 mm			
			12 mm			
		15 mm				
		18 mm		17	0,80	17,60
		22 mm		4	1,19	4,76
		28 mm		5	2,34	11,70
		35 mm		5	6,12	30,56
		42 mm				
Cu-T-Stück, Red.		15/12 mm				
		18/15 mm		23	0,82	18,86
		22/18 mm		61	1,37	83,57
		28/22 mm		49	2,38	116,62
		35/28 mm		4	20,45	81,80
Cu-T-Stück, Red.		42/35 mm		4	9,63	18,52
Cu-Kappe		15 mm				



Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		2"				
	Mapress-C-Stahl Ü.Muffe	15 x 1/2"		12	3,04	36,48
		18 x 1/2"		7	4,57	31,99
		18 x 3/4"		2	6,22	12,44
		22 x 3/4"		1	6,22	6,22
		28 x 1"				
		35 x 1 1/4"				
		35 x 1"				

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		35 mm		3	445	13,35
		42 mm		1	705	7,05
		89 mm				
	Mapress-T-Stück C-Stahl Heizung <i>auch reduziert</i>	15 mm		15	2,19	32,85
		18 mm		4	2,28	9,12
		22 mm				
		28 mm		<del>35</del>	3,62	126,70
		35 mm		<del>24</del>	5,76	136,80
		42 mm		9	8,31	74,79
		54 mm		3	9,94	29,82
	Mapress-Muffe C-Stahl Heizung	15 mm		2	1,27	2,54
		18 mm		7	1,31	9,17
	Mapress-Muffe C-Stahl Heizung	22 mm		2	1,39	2,78
		28 mm		1	1,65	1,65
		35 mm		1	2,96	2,96
		54 mm				
	Konusverschraubungen, verzinkt	1/2"				
		3/4"				
	Gebo Verschraubung, T-Stück	1/2"				
		3/4"				
		1"				
		1 1/4"				
	Gebo Verschraubung, Durchgang	3/4"				
		1 1/4"				
		1 1/2"				
	Verschraubung, verzinkt, konisch i / a	1/2"				
		3/4"				
		1"				
	Verschraubung, verzinkt, konisch i / i	1/2"				
	Verschraubung, verzinkt, konisch i / i	3/4"				
		1"				
		1 1/4"				
		1 1/2"				

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Doppelquetschverbinder <i>auch reduziert</i>	1/2" x 12		4	2,40	9,60
		3/8" x 10		10	2,09	20,90
	Quetschbogen <i>Ermete Wirtrol 150</i>	1 1/2" x 10 <i>150</i>		10	6,00	60,00
	Quetschbogen mit 2 Überwurfmutter <i>Ermete Wirtrol</i>	<del>1 1/2"</del> <i>1 1/2"</i> <i>185</i>		22	9,10	200,20
	Quetschripfel <i>Ermete Mutter</i>	1/2" x 8 mm <i>15L</i>		30	5,40	162,00
		1/2" x 10 mm <i>18L</i>		30	8,00	240,00
		3/8" x 10 <i>112"</i>		3,00	3,00	9,00
	<del>Quetschmuffe</del> <i>Ermete</i>	<del>3/8"</del>				
	Verlängerungen	1/2" 45 mm				
	Verschraubung Nr. 330	1/2"				
	Verschraubung Nr. 330	3/4"				
		1"				
		1 1/4"				
		1 1/2"				
		2"				
	Rohr verzinkt	76 mm - 2 1/2"				
		85 mm - 3"				
		110 mm - 4"				
		130 mm DN 125				
	Bogen verzinkt	110 mm				
		160 mm				
	Mapress-Rohr, C-Stahl Heizung	15 mm				
		18 mm		10,00	1,37	13,70
		22 mm		5,00	1,71	8,55
		28 mm	<del>25+</del>	9,00	2,49	22,41
		35 mm				
		42 mm	<del>25+</del>	5,00	4,14	20,70
		54 mm				
		76 mm				
	Mapress-Bogen C-Stahl Heizung	15 mm		17	1,18	20,06
		18 mm		8	1,33	10,64
		22 mm		24	1,60	3,84
		28 mm				

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		3/4"		69	2,71	186,99
		1"		6	3,83	22,98
		1 1/4"		19	6,72	127,68
		1 1/2"		10	8,03	80,30
		2"		11	12,73	140,03
		2 1/2"				
	Bogen 45°, (i/i), verzinkt	1/2"		8	2,41	19,28
		3/4"				
	Bogen 45°, (i/i), verzinkt	1"		22	3,90	85,80
		1 1/4"		14	7,07	98,98
		1 1/2"		3	9,28	27,84
		2"		2	13,11	26,22
	Gewinderohr, verzinkt <i>l/d/m</i>	3/8"				
		1/2"		6,00	1,62	9,72
		3/4"		6,00	2,06	12,36
	Bogen 45°, (i/i), verzinkt	1"		12,00	3,24	38,88
		1 1/4"		6,00	4,81	28,86
		1 1/2"				
		2"		3,00	6,79	20,37
	Kappen, verzinkt	3/8"		1	0,72	0,72
		1/2"		8	0,82	6,56
		3/4"		10	0,98	9,80
		1"				
		1 1/4"				
		1 1/2"		8	2,17	17,44
		2"		2	4,07	8,14
	Quetschwinkel	1/2" x 10				
		3/4" i x a				
		12 x 12				
	Quetsch gerade Verschraubungen	1/2" x 3/8"				
	Quetschverbinder	8 Ø		2	2,15	4,30
		10 Ø		1	2,72	2,72
		15 Ø		4	3,19	12,76

29.11.20

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		5/4" x 3/4"		3	0,86	2,58
		1 1/2" x 3/4"				
		1 1/2" x 1"				
		1 1/2" x 5/4"		2	1,25	2,50
		2" x 5/4"				
	Verlängerung, Verzinkt	1/2" x 1/2"		3	1,66	4,98
		3/4" x 3/4"				
	Red.-Winkel, verz	3/4" x 1/2"		7	1,36	9,52
		3/4"				
		1"				
		1" x 1/2"		2	1,91	3,82
		1" x 3/4"				
		1 1/4"				
		1 1/4" x 1"		1	3,34	3,34
		1 1/2"				
		1 1/2" x 1 1/4"		3	4,90	14,70
		2"				
		2" x 1"		2	8,55	17,10
		2" x 1 1/4"		1	9,27	9,27
		2" x 1 1/2"				
	verz. Bogen 90° ( i/a ), verzinkt	1/2"		2	1,87	3,74
		3/4"		4	2,50	10,00
		1"		25	3,34	83,50
		1 1/4"		22	1,20	26,40
		2"		4	8,00	32,00
	Bogen 90°, ( i / i ), verzinkt	1/2"		1	1,53	1,53
		3/4"		13	2,14	27,82
		1"		6	3,33	19,98
		1 1/4"				
		1 1/2"				
		2"				
	Bogen 45°, ( i / a ), verzinkt	3/8"		2	2,19	4,38
		1/2"		37	2,02	14,74

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		1 1/4" x 1"		1	2,56	2,56
		1 1/2" x 1 1/4"		7	3,15	22,05
	Stopfen, verzinkt	1/2"		4	0,51	2,04
		3/4"		35	0,71	24,85
		1"		7	0,79	5,79
		1 1/4"		4	1,43	5,72
		1 1/2"		12	1,72	20,65
		2"		5	3,13	15,65
		2 1/2"		1	8,82	8,82
	T-Stück, verzinkt	1/2"		1	0,96	0,96
		3/4"		15	2,71	40,65
		1"		8	2,32	14,22
		1 1/4"		2	4,74	9,48
		1 1/2"		5	7,33	36,65
		2"		9	10,31	92,79
		2 1/2"		1	15,56	15,56
	Doppelnippel, verzinkt	1/2"		1	0,87	0,67
		3/4"		5	0,87	4,35
		1 1/4"		9	2,05	18,45
		1 1/2"				
		2"		8	4,30	34,40
		2 1/2"				
	Muffen, verzinkt	3/8"		5	0,87	4,35
	Muffen, verzinkt	1/2"		3	0,72	2,16
		3/4"		9	0,98	8,82
		1"		2	1,25	2,50
		1 1/4"				
		1 1/2"		9	2,95	26,55
		2"				
	Muffe-Nippel, verzinkt	1/2" x 3/8"				
		3/4" x 1/2"				
	Muffe-Nippel, verzinkt	1" x 3/4"		3	0,43	1,29
		1" x 5/4"		1	0,86	0,86

1.517,53 12

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		2" x 1"				
		2" x 1 1/4"				
		2" x 1 1/2"				
		2 1/2" x 1"		2	7,07	14,14
		2 1/2" x 1 1/4"		1	7,70	7,70
		2 1/2" x 2"		5	8,68	43,40
	Red.-Muffe, verzinkt	1/2" x 1/4"				
		3/4" x 3/8"				
		3/4" x 1/2"		2	1,35	2,70
		1" x 1/2"				
		1" x 3/4"		1	1,57	1,57
		1 1/4" x 1/2"		3	3,25	9,75
		1 1/4" x 3/4"		2	2,90	5,80
		1 1/4" x 1"				
		1 1/2" x 1/2"		2	4,00	8,00
		1 1/2" x 3/4"		6	4,36	26,16
		1 1/2" x 1"				
		1 1/2" x 1 1/4"				
		2" x 1/2"		1	5,58	5,58
		2" x 3/4"		1	6,26	6,26
		2" x 1"		1	6,43	6,43
		2" x 1 1/2"		3	5,55	16,65
	Doppelnippel, verzinkt	3/4" x 1/2"				
		1" x 1/2"				
		1" x 3/4"				
		1 1/4" x 3/4"				
		1 1/2" x 1"				
		1 1/2" x 1 1/4"				
	Nippel, verzinkt	2" x 1"				
		2" x 1 1/4"				
		2" x 1 1/2"				
	Doppelnippel, Red., verzinkt	1" x 1/2"				
		1 1/4" x 3/4"		1	3,75	3,75

Inventuraufstellung Oelma (ohne Gewähr auf Vollständigkeit), dient lediglich der Orientierung und wurde nicht überprüft

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		1 1/2" x 150 mm		6	2,47	1446
		2" x 40 mm		16	2,32	3712
		2" x 60 mm		6	2,73	1638
		2" x 80 mm		6	2,73	1638
		2" x 100 mm		6	2,73	1638
		2" x 120 mm		6	2,73	1638
		2" x 150 mm		6	4,65	2790
		2" x 180 mm		6	4,65	2790
		2" x 200 mm		6	4,65	2790
		2 1/2" x 1"				
		2 1/2" x 1 1/4"				
		2 1/2" x 2"				
		2 1/2" x 60 mm		4	4,04	1616
	Nippel, verzinkt	2 1/2" x 100 mm		4	4,04	1616
		2 1/2" x 120 mm		2	5,14	1028
		2 1/2" x 150 mm		2	5,14	1028
		2 1/2" x 200 mm		2	7,35	1470
		2 1/2" x 280		2	7,35	1470
	Red.-Stück, verzinkt	1/2" x 3/8"		2	0,67	182
		3/4" x 3/8"		1	0,88	088
		3/4" x 1/2"		1	0,97	182
		1" x 1/2"		1	0,97	182
		1" x 3/4"		1	0,97	182
		1 1/2" x 3/8"		1	3,33	333
		1 1/2" x 1/2"		1	3,33	333
		1 1/4" x 1/2"		4	1,43	572
	Red.-Stück, verzinkt	1 1/4" x 3/4"		4	1,43	572
		1 1/4" x 1"		1	2,22	222
		1 1/2" x 1/2"		1	2,22	222
		1 1/2" x 3/4"		1	2,22	222
		1 1/2" x 1"		1	2,22	222
		1 1/2" x 1 1/4"		1	2,22	222
		2" x 1/2"		4	8,85	3540
		2" x 3/4"		2	4,52	1810

11



Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP	
	Nippel, verzinkt	3/8" x 60 mm					
		3/8" x 80 mm					
		1/2" x 40 mm					
		1/2" x 60 mm			6	0,57	3,06
		1/2" x 80 mm					
		1/2" x 100 mm			9	0,66	5,94
		1/2" x 120 mm					
		1/2" x 150 mm					
		3/4" x 40 mm					
		3/4" x 60 mm			20	0,59	11,80
		3/4" x 80 mm					
		3/4" x 100 mm					
		Nippel, verzinkt	3/4" x 120 mm			27	0,83
	3/4" x 200 mm				2	1,55	3,10
	1" x 40 mm				1	0,82	0,82
	1" x 60 mm						
	1" x 80 mm						
	1" x 100 mm						
	1" x 120 mm				1	1,14	1,14
	1" x 200 mm						
1" x 280 mm							
1 1/4" x 40 mm							
1 1/4" x 60 mm				27	1,48	39,96	
1 1/4" x 80 mm							
1 1/4" x 100 mm				6	1,65	9,90	
1 1/4" x 120 mm							
5/4" x 180 mm							
5/4" x 200 mm				4	2,92	11,68	
1 1/2" x 40 mm							
1 1/2" x 60 mm			10	1,72	17,20		
1 1/2" x 80 mm			7	1,81	12,67		
1 1/2" x 100 mm			5	2,02	10,10		
1 1/2" x 120 mm							

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP	
	Winkel Nr. 92 ( i / i ), 45°, verzinkt	1/2"		6	2,31	13,86	
		3/4"		2	4,05	8,10	
		1"		1	5,20	5,20	
		1 1/4"		5	5,20	26,00	
		1 1/2"		6	7,07	42,42	
	Winkel Nr. 92 ( i / a ), 90°, verzinkt	1/2"					
		3/4"			3	1,16	3,48
		1"			16	1,95	31,20
		1 1/4"			5	3,29	16,45
		1 1/2"					
	Winkel Nr. 90 (i/a), 45°, verzinkt	1/2"			22	2,26	49,72
		3/4"			3	2,70	8,10
		1 1/4"			10	4,82	48,20
		1 1/2"					
		2"			2	6,56	13,12
	Winkel i,i 90° ,verzinkt	1/2"			<del>7</del> 7	0,63	4,41
		3/4"			<del>8</del> 8	0,98	7,84
		1"			4	1,47	7,88
		1 1/4"			<del>10</del> 4	2,80	11,20
		1 1/2"			9	4,57	41,13
2"				6	5,39	32,34	
Verschraubung Nr. 330 verzinkt	1/2"			9	2,60	23,40	
	3/4"			4	3,02	12,08	
	1"			7	3,44	24,08	
	1 1/4"			1	5,98	5,98	
	1 1/2"			1	7,73	7,73	
	2"			1	12,79	12,79	
Verschraubung Nr. 340 verzinkt	1/2"			1	3,18	3,18	
	3/4"			1	3,58	3,58	
	1"			1	4,18	4,18	
	1 1/4"						
	1 1/2"			1	8,90	8,90	
Verschraubung Nr. 341 verzinkt	1/2"			2	13,76	27,52	
				1	3,13	3,13	

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		DN 50				
		DN 65				
	Red.-Stück schwarz - Anschweißen	DN 25	A	16	2,19	35,04
		DN 32		10	1,59	15,90
		DN 40		7	2,38	16,66
		DN 50		6	3,78	22,68
		DN 65				
	T-Stück schwarz - Anschweißen	75 mm DN 65		8	11,85	94,80
		30 mm DN 25		18	5,00	50,00
		40 mm DN 30		22	5,97	131,34
		50 mm DN 50		14	6,72	94,08
		35 mm DN 32		22	5,97	131,34
		110 mm		2	24,30	48,60
		150 mm		2	33,76	67,52
	Bogen 45° i,i schwarz	3/8"		12	1,46	17,52
		1/2"				
	Bogen 45° i,a schwarz	1/2"		7	1,53	10,71
		1"				
	Spitzmuffe schwarz Verlängerungsmuffen	1" x 1"		2	2,23	4,46
		1 1/4" x 1"				
	R-Winkel schwarz	1 1/4" x 1"				

T-Stücke	3/8"	auch reduziert	3/8"	3	0,34	1,02
T-	1/2"	" "	1/2"	12	0,34	4,08
T-	3/4"	" "	3/4"	27	0,60	16,20
T-	1"	" "	1"	1	0,85	0,85
T-	5/4"	" "	5/4"	3	1,74	5,22
T-	1 1/2"	" "	1 1/2"	1	2,66	2,66

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	V-Flansch PN 16, Gewindeausführung	DN 32		4	27,43	109,72
		DN 40		23	28,94	665,62
		DN 80		3	54,21	162,63
		DN 100				
	V-Flansch PN 40	DN 20				
		DN 25				
		DN 50				
	Klöpferböden	<del>80 mm</del> DN 32		14	1,83	25,62
		110 mm				
		139 mm		2	4,64	9,28
		150 mm		1	5,72	5,72
		50 mm		5	1,60	8,00
	Blindflansch PN 6	DN 20				
		DN 25		5	3,72	18,60
		DN 32		2	4,42	8,84
		DN 40		8	5,04	40,32
		DN 50		6	5,43	32,58
		DN 65		5	7,05	35,25
		DN 80		11	9,28	102,08
		DN 100				
		DN 125				
	Blindflansch PN 10	DN 25				
	Blindflansch PN 16	DN 15		1	3,68	3,68
		DN 20				
		DN 25		33	4,64	153,12
		DN 32		1	5,74	5,74
		DN 50		14	6,85	95,90
		DN 65		14	8,28	115,92
		DN 80				
		DN 100				
	Blindflansch PN 40	DN 15		3	6,04	18,12
	Blindflansch PN 40	DN 20				
		DN 25		4	11,10	44,40

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		DN 25		9	3,21	28,89
		DN 32		10	3,54	35,40
	V-Flansch PN 6, Schweissausführung	DN 40		22	3,84	84,48
		DN 50		25	4,05	101,25
		DN 65		5	5,00	25,00
		DN 80		1	5,65	5,65
		DN 100		3	6,62	19,86
		DN 125		2	7,66	15,32
		DN 150				
		DN 200				
	V-Flansch PN 6, Gewindeausführung	2"				
		3"				
	V-Flansch PN 6, Gewindeausführung	DN 25				
		DN 32				
		DN 40				
		DN 50		1	20,19	20,19
		DN 65		12	25,81	309,72
	V-Flansch PN 10, Gewindeausführung	DN 25				
		DN 32				
		DN 80				
	V-Flansch PN 16, Schweissausführung	DN 15		1	3,09	3,09
		DN 20		23	3,27	75,21
		DN 25		5	3,75	18,75
		DN 32		40	4,17	166,80
		DN 40		5	4,91	24,55
		DN 50		16	5,85	93,60
		DN 65				
		DN 80				
		DN 100		7	12,27	85,89
		DN 125		6	14,06	84,36
		DN 200				
	V-Flansch PN 16, Gewindeausführung	DN 20				
		DN 25		2	21,06	42,12

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		2"		14	2,57	35,98
		2 1/2"		2	3,26	6,52
		3"		4	3,26	13,04
	Kappen, schwarz	3/8"				
		1/2"				
		3/4"		38	0,77	29,26
		1"		1	0,93	0,93
		1 1/4"				
		1 1/2"		1	1,78	1,78
		2"		34	3,28	111,52
		2 1/2"		1	6,06	6,06
	Gewinderohr, schwarz	3/8"				
	Gewinderohr, schwarz	1/2"	20,00 +	20,00	1,06	21,20
		3/4"	8,00 +	8,00	1,39	11,12
		1"				
		1 1/4"	46,00 +	46,00	2,77	127,42
		1 1/2"	35,00 +	35,00	3,16	110,60
		2"	6,00 +	6,00	5,61	33,66
	Schwarzrohr	76 mm DN 65	8,00 +	8,00	6,21	49,68
		90 mm DN 80				
		100 mm DN 100				
		140 mm DN 125				
		160 mm DN 150				
		DN 200				
		DN 250				
	Schwarzrohr Reduzierung (Schweißen)	76 mm		3	2,27	6,81
		88 mm		4	3,21	12,84
		110 mm (114)		5	3,40	17,00
		140 mm (139)		4	3,69	14,76
		160 mm (168)		12	4,28	51,36
		220 mm		13	5,69	73,97
	V-Flansch PN 6, Schweissausführung	DN 15		8	3,06	24,48
		DN 20		8	2,99	23,92

Inventurauflistung Oelma (ohne Gewähr auf Vollständigkeit), dient lediglich der Orientierung und wurde nicht überprüft

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		1" x 1 1/4"		1	1,46	1,46
		1 1/4" x 1/2"		2	2,18	4,36
		1 1/4" x 3/4"		4	1,17	6,92
		1 1/4" x 1"		1	0,89	0,89
		1 1/2" x 1/2"		6	1,73	10,38
		1 1/2" x 3/4"		2	2,12	4,84
		1 1/2" x 1 1/4"		1	1,29	1,29
		1 1/2" x 1"		12	1,53	18,36
	Red.-Stück Nr. 241, schwarz	1 1/2" x 1 1/4"		13	1,20	15,60
		2" x 5/4"		13	2,79	36,27
		2" x 1"		5	2,88	14,40
		2" x 1 1/2"		10	2,93	29,30
		2" x 3/4"		1	3,53	3,53
		2 1/2" x 2"		6	8,15	48,90
	Muffen, schwarz	3/8"		1	0,73	0,73
		1/2"		2	0,58	1,16
		3/4"		38	0,76	28,88
		1"		3	0,98	2,94
		1 1/4"		2	2,00	4,00
		1 1/2"		4	2,27	9,08
		2"		52	0,42	21,84
	Anschweissmuffen, schwarz	3/8"		2	0,46	0,92
		1/2"		18	0,57	10,26
		1"		23	0,79	18,27
		1 1/4"		5	1,09	5,45
		1 1/2"		2	0,44	0,88
	Stopfen, schwarz	1/2"		5	0,44	2,20
		3/4"		43	0,66	28,38
		1"		1	1,42	1,42
		1 1/4"		1	1,42	1,42
		1 1/2"		1	1,42	1,42

4

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		3/4" x 60 mm		1	0,60	0,60
	Nippel, schwarz	3/4" x 100 mm		5	1,19	5,95
		3/4" x 150 mm (180)		6	1,19	7,14
		3/4" x 40 mm		6	0,55	3,30
	Nippel, schwarz	3/4" x 80 mm		1	0,71	0,71
		1" x 80 mm		1	0,92	0,92
		1" x 100 mm		4	1,02	4,08
		1" x 120 mm		2	1,09	2,18
		1" x 140 mm		5	1,29	6,45
		1" x 160 mm				
		1" x 180 mm		1	1,87	1,87
		1 1/4" x 40 mm		2	1,67	3,34
		1 1/4" x 60 mm		1	1,50	1,50
		1 1/4" x 80 mm				
		1 1/4" x 100 mm		6	1,77	10,62
		1 1/4" x 150 mm		3	1,99	5,97
		1 1/4" x 180 mm				
		1 1/2" x 40 mm		6	1,84	11,04
		1 1/2" x 60 mm		9	1,77	15,93
		1 1/2" x 80 mm		12	2,17	26,04
		1 1/2" x 100 mm		23	3,40	78,20
		1 1/2" x 120 mm				
		1 1/2" x 150 mm		2	3,66	7,32
		1 1/2" x 180 mm				
		2" x 40 mm		10	2,30	23,00
		2" x 80 mm				
		2" x 100 mm		2	3,01	6,02
		2" x 180 mm				
		2" x 200 mm				
	Red.-Stück Nr. 241, schwarz	1/2" x 3/8"		5	0,41	2,05
		3/4" x 1/2"		2	0,52	1,04
		1" x 1/2"				
		1" x 3/4"		3	0,72	2,16



Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		1 1/4" x 1"		8	0,92	7,36
		1" x 1/2"		4	1,11	4,44
		1 x 3/4"		1	3,53	3,53
		1 1/2" x 1 1/4"		2	4,49	8,98
	Red -Muffe, schwarz	1 1/2" x 1"		4	3,01	12,04
	Doppelnippel	1/2"		2	0,24	0,48
		3/4"		3	0,34	1,02
		1" 1/4		2	0,92	1,84
		1 1/2"		13	1,11	14,43
		2"		1	3,53	3,53
		2 1/2"				
	Bogen 90°, (i/i), schwarz	1"				
	Bogen 90°, (i/a), schwarz	3/4"				
	Winkel Nr. 90 (i/i), 90°, schwarz	3/8"				
		1/2"				
		3/4"				
		1"				
		1 1/4"				
		1 1/2"				
		2"				
	Winkel Nr. 92 (i/a), 90°, schwarz	3/8"				
		1/2"				
		3/4"				
		1"				
		1 1/4"				
		1 1/2"				
		2"				
	Nippel, schwarz	1/4" x 80 mm		8	0,84	6,72
		3/8" x 40 mm		2	0,38	0,76
		3/8" x 60 mm		5	0,50	2,50
		3/8" x 80 mm		1	0,56	0,56
		1/2" x 150 mm				
		1/2" x 40 mm		1	0,51	0,51

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Winkel Nr. 90 ( i / i ), 90°, schwarz	3/8"		25	0,42	10,50
		1/2"		1	0,48	0,48
		3/4"		9	0,78	7,02
		1"		6	1,20	7,20
		1 1/4"		6	1,28	7,68
		1 1/2"		8	3,66	29,28
		2"		3	4,21	12,63
	Winkel ( i / i ), 90°, schwarz	3/8"				
		1/2"				
		3/4"				
		1"				
		1 1/4"				
		1 1/2"				
		2"				
	Winkel ( i / a ), 90°, schwarz	3/8"		30	0,65	19,50
		1/2"		12	0,61	7,32
		3/4"		1	0,95	0,95
		1"		5	1,54	7,70
		1 1/4"		6	2,70	16,20
		1 1/2"		1	3,97	3,97
		2"				
	Verschraubungen mit Flachdichtung ( i / a ), schwarz	1/2"		21	1,24	26,04
		3/4"		17	1,36	23,12
	Versch. Flach i.i	2"		2	4,61	9,22
	Versch. Flach i.a	3/4"				
		2"				
	Verschraubungen mit Flachdichtung ( i / i )	1/2"		7	1,09	7,63
		3/4"		5	1,24	6,20
		1 1/4"		3	2,66	7,98
		1 1/2"		2	3,40	6,80
	Red.-Muffe, schwarz	3/4" x 1/2"		1	1,16	1,16
		1 1/4" x 1/2"				
		1 1/4" x 3/4"				

Inventuraufstellung Oelma (ohne Gewähr auf Vollständigkeit), dient lediglich der Orientierung und wurde nicht überprüft

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Cu-Rohr <i>lfdln</i>	35 mm	<del>607</del>	6,00	19,33	69,98
		42 mm				
		<del>36</del> mm	<del>1105</del>	11,00	21,15	232,65
	Wicu-Rohr Rolle <i>lfdln</i>	8 mm				
		10 mm				
		12 mm		25,00	6,12	153,00
		15 mm				
		18 mm		6,00	9,32	55,92
		22 mm		22,00	8,64	190,08
	Cu-Rohr Rolle <i>lfdln</i>	22 mm				
		18 mm				
		12 mm		10,00	2,59	25,90
		15 mm <del>1500</del>		<del>10,00</del>		
	T-Stück, Rotguss <i>Bewinkle</i>	1/2"				
		3/4"		3	2,38	7,14
		3/8"				
		1"				
		1 1/2"		2	12,79	25,58
		1 1/4"		1	11,93	11,93
	T-Stück, Rotguss	2"				
	Entleerungshähne, Messing	1/4"				
	Rolle Cu-Rohr, verchromt	8 mm				
		10 mm				
	Cu-Rohr, verchromt	12 Ø				
	Doppelnippel, Rotguss <i>und Lauf nippel</i>	1/2"				
		3/4"		4	0,98	3,82
		1"		4	1,64	6,56
		1 1/4"		<del>4</del> 7	2,67	18,69
		1 1/2"		4 13	3,36	43,68
		2"		8 4	6,57	26,28
	Red.Muffe, Rotguss	1 " i x 3/4" a				
	Muffe, Rotguss	1/2"		3	0,72	2,16
		3/4"		3	1,09	3,19

500706

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP	
	Reduzierte Verl. Muffen	1/2" x 3/8"		1	1,66	1,66	
		3/4" x 1"		2	1,95	3,90	
		1" x 1/2"		1	2,30	2,30	
		1 1/2" x 1 1/2"					
	Muffe, Messing	3/4"					
		1 1/4"			2	3,86	7,72
		1 1/2"			1	4,65	4,65
	Doppelnippel, Red., Rotguss	2"			1	20,60	20,60
		1" x 3/4"					
		1 1/2" x 1 1/4"			7	3,65	25,55
		1 1/4" x 3/4"			1	7,31	7,31
	Red. Stücke, Rotguss	2" x 1 1/2"			1	7,38	7,38
		1/2" x 1/2"					
		3/4" x 1/2"			4	0,68	2,72
		3/8" x 1/4"			3	3,90	11,70
		5/4" x 1/2"			1	3,38	3,38
		1" x 1/2"			3	1,25	3,75
		1" x 3/4"			3	1,06	3,18
		1 1/4" x 3/4"			10	2,89	28,90
		1 1/4" x 1"			5	1,69	8,45
		1 1/2" x 1"			5	3,36	16,80
		1 1/2" x 1 1/4"			3	2,30	6,90
		2" x 3/4"			3	9,85	29,55
2" x 1"				4	9,07	36,28	
Red. Stücke Rotguss	2" x 1 1/2"			3	4,39	13,17	
	3/8" x 15 mm			7	0,44	3,08	
Verl. Muffen 1215	3/8" x 20 mm			5	0,39	1,95	
	3/8" x 25 mm			4	0,90	3,60	
	3/8" x 30 mm						
	1/2" x 15 mm			<del>1</del>			
	1/2" x 17,5 mm			11	0,78	8,58	
Verl. Muffen, Rotguss	1/2" x 20 mm			18	0,85	15,30	
	1/2" x 25 mm			13	1,02	13,26	

Inventuraufstellung Oelma (ohne Gewähr auf Vollständigkeit), dient lediglich der Orientierung und wurde nicht überprüft

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		1/2" x 30 mm		11	1,26	13,86
		1/2" x 40 mm		7	1,34	9,38
		1/2" x 50 mm		2	1,67	3,34
		1/2" x 65 mm				
		1/2" x 80 mm		2	1,99	3,98
		1/2" x 100 mm				
		3/4" x 15 mm				
		3/4" x 25 mm		8	1,15	9,20
		3/4" x 30 mm		8	1,67	13,36
		3/4" x 40 mm		7	1,87	13,09
		3/4" x 50 mm		1	2,22	2,22
		1" x 25 mm				
		1" x 40 mm				
	Pressbogen, Cu, 90° (Gas)	15 mm				
		18 mm				
		22 mm				
		28 mm				
	Pressnippel, Cu (Gas)	22 mm x 1"				
		28 mm x 1"				
	Press-T-Stück, Cu (Gas)	15 mm				
		18 mm				
		22 mm		2	10,97	21,94
		28 mm		2	13,83	27,66
		35 mm		1	16,14	16,14
		42 mm				
		54 mm				
	Press-Muffe, Cu (Gas)	15 mm				
		18 mm				
		22 mm				
		28 mm				
		35 mm				
		42 mm				
		54 mm				

23.05.20

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP	
	Press-Bogen, Cu (Gas)	15 mm					
		18 mm		3	3,57	10,74	
		22 mm		4	4,44	17,76	
		28 mm		3	8,91	26,73	
		35 mm		1	17,20	17,20	
		42 mm					
		54 mm					
	Press-Red-Stück, Cu (Gas)	18 x 15					
		22 x 15					
		28 x 22			2	15,79	31,58
		35 x 22					
		35 x 28			1	16,65	16,65
		54 x 28					
	Press-Ü-Nippel, Cu (Gas)	15 x 1/2"					
		18 x 3/4"			1	7,89	7,89
		22x1/2"					
		22x1"			3	8,01	24,03
		28x3/4"			2	9,06	18,12
		28x1"					
	Press-Ü-Nippel, Cu (Gas)	35 x 5/4"			1	14,47	14,47
		42 x 5/4"					
	Press-Ü-Nippel, Cu (Gas)	54 x 1 1/2"					
	Press-Ü-Muffe, Cu (Gas)	22 x 1/2"					
		22 x 1"					
35 x 1 1/4"							
42 x 1 1/4"							
54 x 2"							
ISI-FLOW Ü-Nipp.	63 x 2"			1	26,95	26,95	
	25 x 3/4"			1	22,42	22,42	
ISI-FLOW-Ü. Muffen	40 x 5/4"						
ISI-FLOW-Kappe	ø25						
	ø52						

Inventuraufflistung Oelma (ohne Gewähr auf Vollständigkeit), dient lediglich der Orientierung und wurde nicht überprüft

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	ISIFLO T-Stück	DN 25				
	DN 32					
	ISIFLO Winkel 90°	DN 25				
	DN 32					
	DN 40			6	36,65	219,90
	DN 50			1	59,32	59,32
	zu: ISIFLO Winkel 90°	DN 63		3	139,49	418,47
	ISIFLO Übergangswinkel 90°	DN 20 x 1/2" IG				
	DN 25 x 3/4" AG					
	DN 32 x 1" AG			1	12,15	12,15
	ISIFLO Übergangswinkel 90°	DN 40 x 1" IG				
	DN 40 x 1" AG					
	DN 40 x 1/4" IG					
	ISIFLO Muffen	DN 25				
	DN 32					
	Verschraubung, konisch, Rotguss	3/4" x 1 1/4" !!				
	1 1/4"					
	1 1/2"					
	T-Stück, Rotguss	1" IG				
	1/2"			1	2,02	2,02
	3/8"					
	3/4"					
	1"			3	5,70	17,10
	1 1/4"			1	1,78	1,78
	1 1/2"					
	2"					
	Winkel, Rotguss, !!	1/4"				
	3/8"					
	1/2"			3	1,37	4,11
	3/4"			6	1,81	10,86
	1"			4	3,32	13,28
	1 1/4"			2	4,50	9,00

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		1 1/2"		2	4,87	9,74
	Winkel, Rotguss , i / a	3/8"				
		1/2"				
		3/4"				
		1"		1	2,57	2,57
		1 1/4"		3	5,82	17,41
		1 1/2"		3	9,60	28,80
	Winkel, Rotguss , a / a	3/8"		2	1,69	3,38
	Red.Muffe, Rotguss	1" x 1/2"				
		1 1/4" x 1"				
		2" x 1 1/2"		2	9,10	18,20
	Red. Muffe, Rotguss	1 1/2" x 1 1/4"		1	6,46	6,46
		1 1/4" x 1"		1	3,14	3,14
		1/2" x 3/8"		6	1,24	7,44
		3/4" x 1/2"		6	1,87	11,22
	Red.Stücke, Rotguss	3/4"		2	1,27	2,54
		1 1/4"		3	2,52	7,56
		1 1/2"		1	4,87	4,87
		2"				
	Muffen Messing	1"		1	1,96	1,96
		3/4"				
		1 1/4"		2	3,93	7,86
		1 1/2"		1	4,87	4,87
	Hahnverlängerungen Rotguss	1/2"				
		3/4"				
		3/8"				
	Hahnoberteile Messing	1/2"				
		3/8"				
	Stopfen, Rotguss	3/8"				
		1/2"				
		3/4"		2	1,17	2,34
		1"		2	1,95	3,90
		1 1/4"		4	2,87	11,52



Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		1 1/2"		1	10,17	10,17
		2"		1	10,17	10,17
	Kappen, Rotguss	1/2"		2	0,80	1,60
		3/8"		12	0,93	11,16
		1 1/4"		1	4,20	4,20
	Kappen, Rotguss	3/4"		8	1,49	11,92
		1"		28	3,64	102,92
	Kappen, Rotguss					
	Ü-Muffen, Kupfer	18x1/2"		1	6,52	6,52
		18x3/8"		24	7,128	171,72
		18x3/4"		4	4,39	105,36
		22x1/2"		1	9,79	9,79
		22x3/4"		6	7,16	42,96
		22x1"		4	11,19	44,76
	T-Stück, Kupfer	15x15x15		5	0,40	2,00
		15x1 1/2"x15		3	1,98	5,94
		18x15x18		8	0,80	6,40
		18x1/2x18		2	1,96	3,92
		18x18x18		2	0,80	1,60
		22x18x22		1	1,26	1,26
		28x1/2"		3	5,16	15,48
		28x3/4"				
		28x1"				
		28x15x28				
		28x22x28				
		28x28x28		1	3,08	3,08
		35x18x35				
	Schiebemuffe	18er		2	0,47	0,94
		28er				
	Ü-Nippel	15x18		7	0,33	2,31
		18x1/2"				
		18x3/8"				

3004,01

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		22x1/2"		3	1,20	3,60
		22x3/4"		1	1,00	1,00
	Red. Stück	22x1"		3	1,15	3,45
		15x22		1	0,61	0,61
	Red. Nippel, Cu	22x18				
	Red. Nippel, Cu	18x22		1	0,56	0,56
	Red. Muffe	22x18				
	Pumpen verschraubung 1/2 + 1"			2	3,80	7,60
	RT Verschraubung 3/4"			1	3,55	3,55
	RT Nippel 1/2" <del>40</del> 100			3	1,37	4,11
	RT Nippel 3/4"			2	1,69	3,38
	RT Nippel 1"			3	2,17	6,51
	RT Nippel 5/4" bis 100			1	3,74	3,74
	RT Nippel 5/4" bis 150			1	4,26	4,26
	RT Nippel 1 1/2"			3	14,73	44,19
	RT Nippel 2"			1	16,65	16,65
	Bebo Verschr 1" - Typ B			<del>3</del> 3	18,70	56,10
	Bebo " 5/4" " "			2	26,90	53,80
	Bebo " 2"			1	48,70	48,70
	Bebo T- Wick 1"			3	35,80	107,40
	Bebo T " 1 1/2"			1	58,50	58,50
	Bebo T " 3"			1	281,50	281,50
	Bebo Rep. Schellen 54"			5	30,30	151,50
	Bebo Rep. Schellen 2"			1	43,30	43,30

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Kabel YSL/Y-JZ	100 mtr.		30,00	1,34	40,20
	Kabel HO-7-V-K 1,5	100 mtr.		30,00	1,09	32,70
	Kabel NYM 5 x 1.5mm <sup>2</sup>			40,00	0,60	24,00
	Kabel NYM 3 x 1.5mm <sup>2</sup>			40,00	0,54	21,60
	<b>Ölzerstäuberbrenner Baureihe RE und BE</b>					
	IR-Flammenwächter					
	Kondensator	5µF				
		3µF				
	Zündleitung	BE/Be-A				
		RE/De/SE				
		SAFe G 135		1	1484	14,84
	Dichtung	D 75,5 V2				
	Dichtset Ölpumpe					
		BFP 52 EL5		1	1728	17,28
		Alev 35c				
	Filter	Suntec				
		Eckerle				
	Schneidöl	Dose				
	<b>O-Ring GB 162</b>	7098986		6	1,14	6,84
	Strömungssensor					
	Dichtung Kondenswassersammler					
	Dichtung Brenner			1	12,22	12,22
	Fühler	NTC		1	9,42	9,42
	Fühler Vor- und Rücklauf			<del>1</del>		
	O-Ring	3,53 x 20,20		1	1,26	1,26
		9,19 x 2,62		20	1,11	22,20
		9,25 x 1,78				
		21,82 x 3,53				
		26,3 x 5,33				
	Glühzünderst	7736700560		1	46,15	46,15
		7736700560		1	39,60	39,60
		7099006				
	Drucksensor	8718600019		<del>1</del>		

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		8718600018				
	Ölbrennerdüse Danfoss	73		10	5,04	50,40
	Ölbrennerdüse Fluidics					
	Ölbrennerdüse Steinen	59		10	5,37	53,70
	Ölfeuerungsautomat	LMO54200C		1	43,40	43,40
		LOA				
	Feuerungsregler	Type 2620				
	Zündelectrode	BE Typ 4 L50 V2		1	9,42	9,42
		BE/BE-A L34		1	9,08	9,08
		155532714207		1	2,64	2,64
		15532714337		1	2,64	2,64
		23210014207		1	8,99	8,99
		13220014217		1	8,33	8,33
		24130010257		1	12,07	12,07
		7822849		1	8,46	8,46
		8718595817		1	11,21	11,21
	Magnetspule	Suntec				
		Suntec UNI-E				
		Danfoss				
	Ölvorwärmer	FPHB5-LE PTC 50		1	110,18	110,18
		235 mm				
	Sicherheitsventil	1/2" x 10 bar		<del>12</del>		
		1/2" x 3 bar		12	3,13	37,56
		3/4" x 8 bar				
		3/4" x 10 bar				
	Sicherheitsventil	DN 32/DN 50				
	Dichtungen	DN 10				
		DN 15				
	Dichtungen	DN 20				
		DN 32				
		DN 40				
		DN 50				
		DN 65				

Inventuraufstellung Oelma (ohne Gewähr auf Vollständigkeit), dient lediglich der Orientierung und wurde nicht überprüft

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		DN 80				
		DN 100				
		DN 125				
		DN 150				
		DN 200				
	Dichtung GB 302-800	Nr. 01021194				
	Dichtung	Nr. 63036115				
	Dichtung	Nr. 67900522				
	Dichtungs-Satz Brenner GB 112	Nr. 67900526				
	Dichtung	Nr. 7098838				
	Dichtung	Nr. 7098850				
	Dichtung	Nr. 7098858				
	Dichtung	Nr. 7098178				
	Dichtungs-Satz Brenner GB 112	Nr. 7098920		<del>1</del>		
	Dichtungs-Satz Brenner GB 112	Nr. 7098916				
	Dichtungs-Satz Brenner GB 112	Nr. 7098918				
	Dichtungs-Satz Brennereinheit	Nr. 7098098				
	Paket-Gas-Luft-Verteiler Dichtungen	Nr. 8718600208 15-25 kW		2	24,56	49,12
	Klemmbügel	Nr. 7099734				
	Dichtkappe	Nr. 7098504				
	Verschluss	Nr. 7100842				
	Fühler	3000er				
		4000er				
	Zündtrafo	ZT 812		1	46,74	46,74
		ZT 870				
	Zünderlektrode BE/BEA Type			2	9,38	18,76
	Drucksensor	8718600018				
	Grohe Europlus Einlochtemperierbatterien (Spüle)	3393100		1		182,94
	Ölfilter Dichtungen			4	1,93	7,92
	Ölfilter Einsatz	100 mm				
	Ölflex	4 x 0,75 m <sup>2</sup>		50,00	0,60	30,00
		3 x 1,5 m <sup>2</sup>		50,00	0,60	30,00
	Magnetspulen	Suntec				

*Handwritten notes or signature*

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Blaubrenner Dichtung	8718 585 504				
		6 303 793 0				
	NYM	3 x 1,5 m <sup>2</sup>		50,00	0,60	30,00
	YSTI	2 x 2 x 0,8		50,00	0,60	30,00
	Ionisation	7100239				
	Ionisation	7100238				
	Dichtung	63037930		2	6,41	12,82
		67900522		1	22,03	22,03
		7096475				
		7098266				
		7098834				
		7098836				
		7098850		2	11,13	22,26
		7098916				
		7098918				
		7098918				
		7099544				
		7099684				
		7099689				
		7098962		2	8,50	17,00
		7099794				
	Dichtung	7101446				
		8718600021				
		8718600045				
		87110041680				
		87110043250				
	Speicherfühler	5993206				
	Fühler	8738803453				
	Fühler	5677120				
		63012831				
	Außenfühler	5991374				
	Zündelectrode	8718595817				
		8718585045				

Inventuraufstellung Oelma (ohne Gewähr auf Vollständigkeit), dient lediglich der Orientierung und wurde nicht überprüft

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Leckfinder					
	Rostlöser					
	Brennerreiniger					
	LE Ventil	63025126				
	Kupplung	87185728410				
		87185728480		2	5,33	10,66
	Schauglas	63023634				
	Isolierung Umlenkopf	7099658				
	D75,5	63001789				
	D81 V2	8718585504				
	Entlüfter GB 162	7101428				
	Glühzünder GB 152	8718600054				
	GB 112/122/142	7099006				
	Brenner Dichtung	871866806401				
		8737701				
		873770185040				
		7098918				
		87186680640				
		7101446				
		87290003150				
		87110041990				
		7098918				
	Servicekoffer	GB 212		1	280,84	280,84
		GB 162		1	280,84	280,84
		GB 112		1	280,84	280,84
		GB 122/132/152		1	280,84	280,84
		GB 142		1	280,84	280,84
		GB 172		1	280,84	280,84
		Öl Service		1	280,84	280,84
	Gebläse	GB 162		1	241,53	241,53
		GB 212		1	250,73	250,73
		GB 122		1	218,75	218,75
		GB 172		1	218,75	218,75

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		GB 162		1	240,48	240,48
		GB 132		1	240,48	240,48
		GB 132T		1	240,48	240,48
	Mutter Airclon	GB 112				
	Kabeldurchführung	8718584650		6	9,51	9,51,00
	Dichtring	7099176				
		87290001830				
		7099684				
		63043454				
		7099762				
		7098094				
	Dichtung	7098850				
		7746900278				
		87092012				
		7746900596				
		7101400				
		7100122				
		7098778				



Inventuraufstellung Oelma (ohne Gewähr auf Vollständigkeit), dient lediglich der Orientierung und wurde nicht überprüft

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP	
	Kappen Wickelfalz	DN 80		1	2,30	2,30	
		DN 100		1	4,29	4,29	
		DN 125		1	4,51	4,51	
		DN 150					
		DN 200					
	Stecknippel, Lüftung	DN 80		10	2,22	22,20	
		DN 100		14	2,43	29,16	
		DN 125		12	2,54	30,48	
		DN 150		6	2,65	15,90	
		DN 200		2	2,96	5,92	
		DN 250					
		DN 300					
	Muffe, Lüftung	DN 80					
		Bogen 45°, Lüftung	DN 80		4	4,07	16,28
			DN 100		1	4,28	4,28
			DN 125		2	5,49	10,98
			DN 150		14	7,54	105,56
			DN 200		2	9,79	19,58
			Bogen 90°, Lüftung	DN 80		8	4,07
	DN 100				8	4,28	34,24
	DN 125			10	5,49	54,90	
	DN 150			16	7,54	120,64	
	DN 200			3	9,79	29,37	
	DN 250			1	14,06	14,06	
	DN 300			2	16,03	32,16	
	T-Stück, Lüftung	DN 80		8	5,95	47,60	
		DN 100		8	5,34	42,72	
		DN 125		4	6,29	25,16	
		DN 150		15	8,95	134,25	
		DN 200		4	12,50	50,00	
		DN 250		4	14,38	57,52	
	Red-Stück, Lüftung	DN 100/80		2	5,04	10,08	

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		DN 125/100		5	6,10	30,50
		DN 150/80		3	6,10	18,30
		DN 150/100		3	5,89	17,97
		DN 200/125		2	7,27	14,54
		DN 250/100		2	8,62	17,24
	Red-Stück, Lüftung	DN 250/150				
		DN 250/200				
		DN 300/160				
		DN 150/125		2	5,89	11,98
		DN 180/150		1	6,57	6,57
		DN 180/120				
		DN 100/200				
		DN 300/100				
	Wickelfalzrohr	DN 80		11,00	2,84	31,24
		DN 100		9,00	3,33	29,97
		DN 125		3,00	4,40	13,20
		DN 150		8,00	5,35	42,80
		DN 200		6,00	7,02	42,12
		DN 225		2,00	7,85	15,70
		DN 250		3,00	8,39	25,17
		DN 300				
		DN 450				
	Aluflexrohr	DN 80		6,00	2,44	14,64
		DN 100				
		DN 150				
		DN 200				
		DN 300				
	Wifa Muffen 80 €			4	0,56	2,24
	" " 100 €			4	0,59	2,36
	" " 125 €			2	0,62	1,24
	" " 150 €			2	0,68	1,36
	" " 200 €			2	0,76	1,52

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Wildboer Brand Klappen	F32+0M0		32	50,00	1600,00
	Dampfmann Luftw ngs gerät			1	100,00	100,00
	Tellerventil: Lu 100/80			4	5,00	20,00
	Brandschloß TS 100			2	48,00	96,00
	Limonolen Abplatte			1	87,70	87,70

AME

5/14/20

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP	
	Plastik-HK-Rosetten	12 mm					
		15 mm		10	0,16	1,60	
		18 mm			10	0,16	1,60
		22 mm			80	0,22	17,60
		28 mm			20	0,26	5,20
		35 mm					
		42 mm			10	0,46	4,60
	HK-Doppelrosette	15 mm					
	Rohrclips	12 mm					
		15 mm		40	0,22	8,80	
		18 mm		6	0,27	1,62	
		22 mm					
	SR-Schellen	12-15 mm / 1/4"		15	0,20	3,00	
		16-19 mm / 3/8"		93	0,21	19,53	
		20-23 mm / 1/2"		387	0,21	81,27	
		25-29 mm / 3/4"		455	0,23	104,65	
		32-35 mm / 1"		35	0,25	8,75	
		40-44 mm / 1 1/4"		42	0,26	10,92	
		48-52 mm / 1 1/2"		120	0,28	33,60	
		58-63 mm / 2"		25	0,41	10,25	
		64-67 mm					
		70-76 mm					
		88-94 mm			10	0,98	9,80
	108-114 mm						
	159-168 mm						
	210-219 mm						
	273-274 mm						
	SR-Schelle, Lüftung	100 mm		22	1,39	30,58	
		125 mm		8	1,55	12,40	
		133 mm					
		150 mm			28	1,67	46,76
		157 mm					
	SR-Schelle, Lüftung	200 mm		12	2,34	28,08	

Inventuraufstellung Oelma (ohne Gewähr auf Vollständigkeit), dient lediglich der Orientierung und wurde nicht überprüft

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	SR-Schelle, Lüftung	250 mm		16	2,51	40,16
		300 mm		10	2,95	29,50
		324 mm		6	2,99	17,94
		355 mm		4	3,24	12,96
		600 mm		4	4,20	16,80
	Baustopfen	1/2"		44	0,62	27,28
	Hilti-Schienen	MQ 41		5,00	3,36	16,80
	Mefa-Schienen			8,00	2,37	18,96
	Leifeldschienen			4,00	4,84	19,36
	Hartlot	Pack		1	16,17	16,17
	Reinigungsvlies	Paket		1	7,52	7,52
	Hartlotpaste	Dosen		1	6,22	6,22
	Lötzinn	Rollen		3	3,36	10,08
	Flussmittelpaste					
	Weichlot Flußmittel					
	Weichlötpaste	Dosen				
	Lochband	Rollen Kunststoff				
		Rollen verzinkt				
	Teflonband	Rollen				
	Gewindestab M 8			<del>60,00</del>	0,60	36,00
	Gewindestab M 10			15,00	0,66	9,90
	Gewindestab M 12			27,00	0,92	24,84
	Gewindestab M 16			5,00	7,44	7,20
	Simplex-Bezeichnungsschild			30,1	3,47	104,10
	Universal Silikon					
	Silikon, weiß					
	Sicherheitsventil	1/2" x 10 bar				
	Schmiedeschelle	<i>Maateschelle</i>		86	3,40	292,40
		<del>Ø 22</del> 21/25 + 27/30		58	5,00	290,00
		<del>Ø 27</del> 34/38 + 42/45		14	6,35	88,90
		<del>Ø 37</del> 54/57 + 60		4	8,50	34,00
		<del>Ø 43</del> 78/84		2	11,90	23,80
		<del>Ø 49</del> 125		22	11,90	261,80
		<del>Ø 65</del> 137/145				

1496,00

Inventuraufstellung Oelma (ohne Gewähr auf Vollständigkeit), dient lediglich der Orientierung und wurde nicht überprüft

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		Ø 169				
		Ø 220				

Inventuraufstellung Oelma (ohne Gewähr auf Vollständigkeit), dient lediglich der Orientierung und wurde nicht überprüft

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Silent-PP-Abzweig <i>alle Winkelgrade</i>	DN 40		3	2,40	7,20
		DN 50		4	2,85	11,40
		DN 70 <i>+ 90</i>		<del>125</del> 126	3,97	500,22
		DN 100		22	4,34	95,48
	Silent-PP-Abzweig, Red	DN 50/40		1	2,54	2,54
		DN 70/50				
		DN 100/70/50				
	Silent-PP-Red.-Stücke	DN 100/50		8	3,22	25,76
		DN 50/40		7	1,86	13,02
	Silent-PP-Reinigungsrohr	DN 50		3	5,79	17,37
		DN 70		15	6,75	101,25
		DN 100		3	9,97	29,91
	Silent-PP-Doppelmuffe	DN 40		2	1,83	3,66
		DN 50		2	1,86	3,72
		DN 70		8		
		DN 100				
	Silent-PP-Kappe	DN 40				
		DN 50		12	1,72	20,64
		DN 70 <i>+ 90</i>		26	2,26	58,76
		DN 100		2	4,98	9,96
	Silent-PP-Doppelabzweig	DN 50				
		DN 70				
		DN 100				
	Silent-PP-Syphonbogen	DN 50				
	Silent-PP-Syphonbogen, doppelt	DN 50				
	KG-Bogen <i>alle Winkelgrade</i>	DN 100		17	3,02	51,34
		DN 125		11	4,73	52,03
		DN 150				
	KG-Kappen	DN 100		120	0,90	108,00
		DN 125		7	1,35	9,45
		DN 150		24	2,04	48,95
	KG-Kappen	DN 200		4	1,02	4,00
		DN 250				

*Handwritten signature/initials*

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	KG-Doppelmuffen	DN 100				
		DN 125		2	3,72	7,44
		DN 150				
		DN 160				
	KG-Abzweig	DN 100				
		DN 125				
		DN 150				
		DN 100/100				
		DN 125/100				
	KG-Rohr	100 Ø x 500		2	6,13	12,26
		100 Ø x 1000		1	7,69	7,69
		100 Ø x 2000				
		125 Ø x 500				
		125 Ø x 1000				
		125 Ø x 2000				
		160 Ø x 500		3	21,46	64,38
		200 Ø x 500				
	KG-Red. Stück	125/100		3	13,78	41,43
	Übergangsstücke	100 KG x 100 SML				
		125 KG x 125 SML				
	Silent-PP-Bogen	DN 40		47	1,18	55,46
		DN 50		14	1,59	22,26
		DN 70		36	3,08	110,88
		DN 100		20	3,45	69,00
		DN 125		11	10,07	110,77
	Silent-PP-Rohr	DN 40 x 150 mm		1	1,04	1,04
		DN 40 x 250 mm				
		DN 40 x 500 mm		4	1,75	7,00
		DN 40 x 1000 mm				
	Silent-PP-Rohr	DN 50 x 150 mm		7	1,21	8,47
		DN 50 x 250 mm				
		DN 50 x 500 mm				
		DN 50 x 1000 mm		2	2,88	5,76



Inventurauflistung Oelma (ohne Gewähr auf Vollständigkeit), dient lediglich der Orientierung und wurde nicht überprüft

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Silent-PP-Rohr	DN 50 x 1500 mm				
		DN 50 x 2000 mm				
		DN 70 x 150 mm		2	2,17	4,34
		DN 70 x 250 mm		2	2,48	4,96
		DN 70 x 500 mm		<del>16</del>	3,39	47,46
		DN 70 x 1000 mm		14	4,85	67,90
		DN 70 x 2000 mm		3	8,98	26,94
		DN 100 x 150 mm		2	2,74	5,48
		DN 100 x 250 mm		<del>3</del> 3	3,22	9,66
		DN 100 x 500 mm		<del>7</del> 7	4,91	34,37
		DN 100 x 1000 mm		<del>6</del> 6	7,52	45,12
		DN 100 x 2000 mm		3	14,61	43,83
DB 20 ↓	Abzweig db20	alle Winkelgrade		11	3,69	40,59
		56 mm		30	5,48	164,40
		75 mm		17	8,59	146,03
		90 mm		20	8,86	177,20
	Bogen db20	alle Winkelgrade		90	2,93	353,70
		56 mm		54	3,29	177,66
		75 mm		<del>30</del>		
		90 mm		30	5,70	171,00
		110 mm		1	6,61	6,61
		135 mm				
		160 mm				
	Doppelabzweig db20	110 mm		8	31,76	249,28
	Putzstück db20	75 mm				
		90 mm				
		110 mm				
		130 mm				
	Rohr db20	56 mm				
		75 mm				
		90 mm				
		110 mm				
		125 mm				
		160 mm				

*Handwritten signature/initials*

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	SML-Bogen	DN 40		4	3,46	13,84
		DN 50		15	3,81	57,15
		DN 70/80		13	4,47	58,11
		DN 100		8	6,33	50,64
		DN 125		3	12,53	37,59
		DN 150		3	18,79	56,22
	SML-Langbogen	DN 70				
	SML-Abzweige	DN 50		7	6,52	45,64
		DN 70		11	9,15	100,65
		DN 100		5	10,63	53,15
		DN 125		1	24,56	24,56
		DN 150				
	SML-Doppelabzweig	DN 100		1	17,51	17,51
	SML-Reinigungsrohr	DN 50				
		DN 70		4	13,06	52,24
		DN 100				
		DN 125				
	SML-Red.-Stück	DN 50				
		DN 70		3	4,11	12,33
		DN 100		4	6,22	24,88
		DN 125		2	7,68	15,36
		DN 150				
	SML-Kappen	DN 50		1	2,30	2,30
		DN 70		5	3,04	15,20
		DN 100				
	SML-Kappen	DN 125				
		DN 200				
	SML-Verbinder	DN 40		4	0,99	3,96
		DN 50				
		DN 70		80	1,09	87,20
		DN 100				
		DN 125		5	2,49	12,45
	SML-Verbinder	DN 150				

Inventurauflistung Oelma (ohne Gewähr auf Vollständigkeit), dient lediglich der Orientierung und wurde nicht überprüft

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		DN 200				
		DN 250				
	SML-Krallen	DN 50				
		DN 70				
		DN 100		4	20,22	80,88
		DN 125				
		DN 150				
		DN 40				
	SML-Fallrohrstütze	DN 70		6	21,46	128,76
		DN 150				
	SML-Konfix	DN 50		3	1,47	4,41
		DN 70		6	2,31	13,86
		DN 100		5	3,91	19,55
		DN 125		<del>2</del>		
	SML-Rohr <i>Ø110</i>	DN 40		3,00	2,45	7,35
		DN 50		6,00	2,88	17,28
		DN 70		34,00	3,42	116,28
		DN 100		18,00	4,09	73,62
		DN 125		3,00	4,48	13,44
		DN 150		3,00	7,33	21,99
	<u>PE - Rohr</u>	50				
		75				
		90				
	PE - Rohr	100				
	PE-Bogen <i>alle Winkelgrade</i>	56		18	1,36	24,48
		75		12	3,43	41,16
		90		19	4,65	88,35
		110		25	4,84	121,00
	PE-Abzweig <i>alle Winkelgrade</i>	50		40	2,79	111,60
		75 <i>7 90</i>		81	4,01	324,81
		110		10	5,71	57,10
		125		7	7,62	53,34
	PE-Doppelabzweig	110				

*Handwritten signature/initials*

AME GmbH & Co. KG

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
PE-E-Muffe		50				
PE-E-Muffe		56		11	3,26	35,86
		75		52	3,77	196,04
		110		22	4,26	93,72
E-Muffen		DN 50		7	5,52	38,64
		DN 56				
		DN 70		8	6,45	51,60
		DN 90		13	7,19	93,47
		DN 100		12	7,19	86,28
		DN 125				
		DN 150		1	13,99	13,99
E-Muffenband Fixpunkt		50 Ø		5	5,52	27,60
		56 Ø		36	5,52	198,72
		70 Ø		54	6,45	348,30
		100 Ø		22	7,19	158,18
		250 Ø				
PE-Red. Stück		50		4	1,63	6,52
		56		12	1,63	19,56
		75		12	1,68	20,16
		90		12	2,19	26,28
		110		22	2,28	50,16
PE-Schiebe-Muffe		56				
		75				
PE-Putz-Stück		110				
Loro-X-Rohr		DN 50 x 1000 mm				
Loro-X-Bogen		DN 50 - 90°				
Climaflex-Isolierung		9 x 15 mm		30	0,27	8,10
		9 x 18 mm		30	0,31	9,30
		9 x 22 mm		25	0,33	8,25
		9 x 35 mm		20	0,44	8,80
		13 x 15 mm		40	0,61	24,40
		13 x 18 mm		40	0,66	26,40

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		13 x 22 mm		30,00	0,66	19,80
	Climaflex-Isolierung	13 x 28 mm		30,00	0,72	21,60
	Filzschlauch	15 mm / 1/4"		—		
	"	18 mm / 3/8"		30,00	0,31	9,30
	"	22 mm / 1/2"		30,00	0,33	9,90
	"	28 mm / 3/4"		30,00	0,38	10,50
	"	35 mm / 1"		30,00	0,42	12,60
	"	42 mm / 1 1/4"				
	"	54 mm / 1 1/2"				
	Rohrisolierung	DN 75		10,00	2,61	26,10
		DN 125		6,00	2,61	15,66
	Rohrisolierung					
	Filzschlauch	4mm / 1/2" / 18		10,00	0,31	3,10
	"	4mm / 3/4" / 22		15,00	0,33	
	"	4mm / 1" / 28		10,00	0,42	4,20

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Meppla-Rohr	16 mm	<del>3,00 +</del>	3,00	167,30	5,01
	"	20 mm	<del>3,00 +</del>	3,00	233,30	6,99
	"	26 mm				
	"	32 mm	<del>3,00 +</del>	3,00	610,30	18,30
	"	40 mm	<del>9,00 +</del>	9,00	1144,30	104,96
	"	50 mm	<del>3,00 +</del>	5,00	1428,30	73,65
	Meppla-Rollrohr	20 mm	<del>20,00 +</del>	20,00	2,65	53,00
	"	16 mm	<del>7,00 +</del>	7,00	1,67	11,69
		26 mm Isolierung				
	Meppla-Bogen	16 mm				
		20 mm				
		26 mm		2	3,89	7,78
		32 mm		10	5,34	53,40
		40 mm		2	7,82	15,64
		50 mm		12	12,70	152,40
		63 mm		3	20,15	60,45
	Meppla-Muffen	16 mm				
		20 mm				
		26 mm		3	3,59	10,77
		32 mm		10	4,73	47,30
		40 mm		4	11,07	44,28
		50 mm		1	14,07	14,07
		63 mm				
	Meppla-Ü-Muffen	15 x 1/2"				
		20 x 1/2"				
		40 x 5/4"				
		50 x 1 1/2"				
		50 x 2"				
		63 x 2"				
	Meppla-T-Stück	16 mm				
		20 mm		6	4,65	27,90
		26 mm		6	5,34	32,04
		32 mm		8	7,27	58,16

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
-	Mepla-T-Stück	40 mm		7	10,11	70,77
		50 mm				
		63 mm		1	29,67	29,67
	Mepla-Ü-Stück	16 x "				
		20 x "				
		26 x "				
		32 x "				
		40 x "				
	Mepla-Red.-Stück	20 mm				
		26 mm				
		32 mm		7	4,08	28,56
		40 mm		15	6,64	99,60
		50 mm + 63		9	8,20	73,80
	Mepla-Deckenwinkel	20 x 3/4"				
		26 x 3/4"				
	Mepla-Anschlusswinkel	20 x 3/4"				
		40 x 5/4"				
	Mepla-Verschraubungen	16 x 3/4"				
		26 x 3/4"				
		32 x 5/4"				
		32 x 1 1/2"				
		40 x 1 1/2"				
		50 x 1"				
		50 x 1 1/2"				

*M. 2.1.14*

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	HK-Verschraubung	3/8"				
		1/2"		4	4,11	16,44
		3/4"				
	Thermostatventil Danfoss	3/8"				
		1/2"		11	6,79	74,69
		3/4"				
	Entleerung	1/2"		2	3,78	7,56
		3/4"				
	Kugelhahn	1/2"		4	3,86	15,44
		3/4"		5	5,44	27,20
		1"		2	7,13	14,26
		1 1/4"		5	11,70	58,50
		1 1/2"		4	15,96	63,84
		2"		1	23,78	23,78
	Kugelhahn Buderus	3/8"				
		1/2"				
		3/4"				
		1"				
		1 1/2"		3	22,66	67,80
		1 1/4"		3	18,25	54,75
		2"		2	36,48	72,96
	<i>Hochdruck-Kugelhahn Oventrop</i>	1" <i>M. PV40</i>		2	30,00	60,00
	Kugelhahn Oventrop, Nr. 1697804	<i>1/2" + 5/8"</i>		5	5,42	27,10
	Entleerungshähne	1/2"				
	Zeigerthermometer, ø 100 mm	TS 100 mm		61	4,84	295,24
		TS 150 mm		36	6,29	226,44
	Zeigerthermometer Buderus Kessel	0-120°C				
	Zeigerthermometer 63 mm,	TS 40 mm		14	4,26	59,64
		TS 60 mm				
		TS 80 mm				
	HZ-Anlagen-Füllventil	1/2"				
	Schrägsitzventil m.E	1/2"				
		3/4"				



Inventuraufstellung Oelma (ohne Gewähr auf Vollständigkeit), dient lediglich der Orientierung und wurde nicht überprüft

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Schrägsitzventil m.E. <del>2014/11/12</del>	1"	<del>2</del>	2	8,29	16,58
		1 1/4"	<del>8</del>	18	10,93	196,74
		1 1/2"	<del>3</del>	8	13,96	111,68
		2"	<del>4</del>	6	19,52	117,12
	Schrägsitzventil m.E.	15 mm	<del>1</del>	1	5,20	5,20
		18 mm				
		22 mm				
		28 mm				
		35 mm				
		42 mm				
	Schrägsitzventil KFR	3/4"		2	9,54	19,08
		1"				
		1 1/4"				
		1 1/2"				
		2"				
	Manometer	0-6 bar		13	3,78	49,14
		0-10 bar		9	4,89	44,01
	HK-Entlüftung	3/8"				
		1/2"		16	0,76	12,16
		1"				
		1 1/4"				
	Zapfventil mit Belüftung und Rückflußverh.	1/2"		1	8,45	8,45
	Röhrensifon für WT			1	4,82	4,82
	Rückspülfilter, Kombination			<del>3</del>		
	Schwimmerentlüfter, Flamco	1/2"		3	5,71	17,13
	WT-Sifon. UP, Geberit					
	Hauswasserstation	Buderus 1 1/4"				
		Buderus 1"				
	Geberit-UP-Absperrventil 461.077.00.5					
	Kemper Multitherm Regulierventil	1/2"		2	52,76	105,52
	Röhrensifon Viega, PP-Spülbecken	1 1/2"				
	Röhrensifon Viega, PP-Waschmaschine	1/2"				
	AP-Sifon, Geberit, Urinal					

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Zirkulationspumpe	BUZ 15-A		1	87,84	87,84
	Heizungspumpen <del>Buderus</del> <i>May no. 3 25-120</i>	<del>BU 2514</del> 25-120		1	1713,10	713,00
	Heizungspumpen Verschraubungen	1 1/4"		1	4,91	4,91
		1"		1	2,57	2,57
	<i>Pumpe Wilo</i>	DN 15 <i>Siva'os 40/1-8</i>		1	815,00	815,00
	Rücklaufverschraubungen	3/8" Eck		1	4,78	4,78
		<del>3/4"</del>		<del>25</del>		
		1/2"		25	5,13	128,25
	THV-Kopf, Danfoss			1	7,55	7,55
	THV-Kopf	R-452-X-101				
	TH-Verteiler Honeywell	1/2"				
		3/4"				
	TH-Ventil Honeywell mit Spüleinrichtung V2000	3/4"				
	TH-Ventil Danfoss	1/2"				
	TH-Ventil	Durchgang				
	TH-Eckventil	1/2"				
		3/4"				
		3/8"				
	Pumpenverschraubung	Satz				
	Flexschlauch für Druckausdehnungsgefäß					
	Hahnblöcke, ohne Verschraubung	Durchgang				
		Eckform				
	Hahnblock mit Ventileinsatz	Durchgang		12	10,46	125,52
		Eckform		13	10,46	135,98
	Hahnblock mit TH-Ventil	1/2"				
	Überstromventil	DN 25				
		DN 32				
	Stellantrieb,	Heimeier				
		Buderus 7747204421				
	Danfoss Fernfühler					
	Buderus Fernfühler					
	<del>Oventrop</del> <del>DN</del> <del>Druck</del> <del>Manometer</del> , <del>Oberteile</del>	DN 15 - DN 25		2		
	Tauchrohre, verchromt	1 1/4" x 250 lg				

Inventuraufstellung Oelma (ohne Gewähr auf Vollständigkeit), dient lediglich der Orientierung und wurde nicht überprüft

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Oventrop Unibox „E Vario“	Nr. 1022634		1	124,02	124,02
	Oventrop Temp.Regler mit Anlegefühler					
	Oventrop Oberteil für Differenzdruckregler Nr. 1062082	DN 15				
	Differenzdruckregler Bypassventil	1"				
	Differenzdruckmanometer	1/2"		3	15,87	47,43
	Strangreg.Ventil	DN 20 - ASV		2	36,69	73,38
	Tacosetter	1/2"		2	18,61	37,22
	Fernversteller Danfoss					
	U-Rohr Manometerhahn Wasser vorlage			12	8,60	103,20
	Heizungsmanometer ø 100 mm	3/8"				
	Sarco - Schmutz fänger	1 1/2" DN 15 PN 16		2	26,00	52,00
	Heizungsmanometer Sarco - Yonden sat ab center	0,4 bar DN 25 PN 16		2	279,00	558,00
	Zeigerthermometer bis 60° Sarco - Schauglas	1 1/2" DN 25 PN 16		1	100,00	100,00
	Heizungsmanometer 1/2" Sarco Schauglas	0,6 bar DN 20 PN 16		2	89,00	178,00
	Brunal fos Pumpen Zwischenflansch	4 bar DN 40 x 30 mm		2	20,00	40,00
		6 bar				
	Schnellventil 1/2" Sarco Fl. Ventile	3/4" DN 15 PN 16		2	44,00	88,00
	Kappenventil Sarco Fl Ventile	1" DN 20 PN 16		1	77,00	77,00
	Regulierhandräder, Danfoss	1/2"				
	Zirkulationspumpe	1"				
	Danfoss Magnetventil Heiz Körper	1 1/2" 33/600/500		1	59,00	59,00
	Maschinethermometer Heiz Körper Plan	50° C, gerade 22/300/1000		1	59,00	59,00
	Heiz Körper 5 + R	160° C, gerade 11/300/800		3	59,00	177,00
	Heiz Körper Plan	200° C, gerade 11/300/1600		2	59,00	118,00
	zu Maschinethermometer Kompakt Heiz Körper	200° C, Winkelform 75/100/1000		1	59,00	59,00
	Maschinethermometer 1/2" Radiative Hor LCR	200° 214 - neu		1	59,00	59,00
	Heiz Körper	120° 10/600/1200		1	59,00	59,00
	Rohrheiz Körper	200° 22/500/65		1	59,00	59,00
	Reflex Schnellkupplung	3/4"				
	Gas Gerätehahn + TSV	1"		1	30,36	30,36
	Einrohrzählerstück	1"		1	13,49	13,49
	Gasmesserplatte Einrohr	1"		2	15,65	31,30
	Gasmesserplatte Zweirohr	1"				

Inventurauflistung Oelma (ohne Gewähr auf Vollständigkeit), dient lediglich der Orientierung und wurde nicht überprüft

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Gaseckhahn	1 1/4"		✓	15,65	15,65
		1 1/4"				
		1 1/2"		✓	26,78	26,78
	Gaseinrohrreckhahn, Kombination	1"		✓	52,87	52,87
	Heizölentlüfter	Afriso Nr. 69960				
	Heizölfilter mit Entlüfter	Afriso Nr. 69960				
	ISIFLO Übergangsverschraubung	DN 20 x 1/2" IG				
		DN 25 x 3/4" IG				
		DN 25 x 3/4" AG				
		DN 32 x 1" AG				
		DN 32 x 1 1/4" AG				
		DN 40 x 1" AG				
		DN 40 x 1 1/4" AG				
	Druckausdehnungsgefäß	8 Liter				
		25 Liter				
		35 Liter				
		50 Liter		✓	50,50	50,50
	Druckausdehnungsgefäß Buderus	AAS-3/4"				
	Druckausdehnungsgefäß Solar	18 Liter x 1,5				
	Brauchwassergefäß mit Durchströmungsarm	12 Liter				
	Multiplex-Trio Viega	Nr. 6161.22				
	Temposet Viega					
	Probenentnahmehahn	Kemper DN 10				
	Röhrensyfon	1 1/4" verchromt		3	6,06	18,18
	Flaschensyfon	1 1/4" verchromt				
	Röhrensyfon	1 1/2"				
	Röhrensyfon PVC	1 1/2"				
	Rohrbelüfter	1/2" a.P. verchromt				
	Eckventil	1/2" verchromt		4	2,94	11,76
	Zapfventil 1/2"					
	Sicherheitsventil	1/2" - 6 bar		2	3,13	6,26
		3/4" - 10 bar				

Inventuraufstellung Oelma (ohne Gewähr auf Vollständigkeit), dient lediglich der Orientierung und wurde nicht überprüft

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		1/2" - 2.5 bar				
		3/4" - 2.5 bar				
		1" - 2.5 bar				
	Strangabsperventil, Honeywell <i>Oventrop</i>	<del>1/2"</del> <i>3/4"</i>		5	29,73	148,65
		1/4" (ohne)				
	Strangregulierventil KSB <del>3017</del> <i>C</i>	DN 20		<del>370</del>	<del>370</del>	
		DN 25			<del>380</del>	
	Schnellentlüfter 3/8"					
	HK-Luftventil	1/2"		20	1,02	20,40
	HK-Stopfen	1/2"		20	0,87	16,20
	Danfoss-Ventil 1/2"	mit Spülstellung				
	Beckenventil 1 1/4"					
	TH-Kopf Heimeier			2	7,82	15,64
	TH-Kopf Buderus			4	7,88	31,52
	Thermostat-Kopf Buderus, Nr. 7738306436			5	7,88	39,40
	Danfoss-Fernfühler					
	Danfoss-Fernversteller					
	BUE Eco 25/1-3					
	<del>BUE plus 25/1-4</del> <i>Bestra R.V. DN 65</i>	<i>DN 65/16</i>		1	34,80	34,80
	<del>BUE plus 25/1-5</del> <i>Bestra R.V. DN 40</i>	<i>DN 40/16</i>		3	20,10	60,30
	<del>BUE plus 25/1-6</del> <i>Bestra R.V. DN 25</i>	<i>DN 25/16</i>		2	11,50	23,00
	<del>BUE plus 30/1-4</del> <i>Bestra R.V. DN 20</i>	<i>DN 20/16</i>		1	9,30	9,30
	<del>BUE plus 30/1-6</del> <i>Bestra R.V. DN 15</i>	<i>DN 15/16</i>		2	9,00	18,00
	Schmutz fange <i>DN 50 / 6</i>	<i>DN 50 / 6</i>		3	25,80	77,40
	" <i>DN 32 / 6</i>	<i>DN 32 / 6</i>		1	15,80	15,80
	" <i>DN 25 / 6</i>	<i>DN 25 / 6</i>		1	13,10	13,10
	" <i>DN 20 / 16</i>	<i>DN 20 / 16</i>		1	11,40	11,40
	<i>Luftabscheider Reflex DN 60</i>	<i>LF 700</i>		1	45,00	45,00
	<i>Luftsammeleyesäß</i>	<i>DN 65</i>		1	20,00	20,00
	<i>Luftabscheider</i>	<i>"</i>		1	10,00	10,00
	<i>Spirivent Entlüfter 1/2</i>	<i>1/2</i>		2	10,00	20,00

4934100  
60

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Mapress-Rohr, Edelstahl DVGW	15 mm	<del>750</del> +	7,00	350	24,50
		18 mm	<del>2630</del> +	26,00	424	110,24
		22 mm	<del>3150</del> +	21,00	568	119,28
		28 mm				
		35 mm				
		42 mm				
		54 mm	<del>500</del>	500	1702	85,00
		76 mm				
		88 mm				
	Mapress-Bogen	15 mm	<del>2</del>	120	453	543,60
	<i>alle Winkelgrade</i>	18 mm		112	499	558,88
		22 mm		102	679	691,38
		28 mm		41	785	321,85
		35 mm		12	1470	176,40
		42 mm		4	2492	99,68
		54 mm		10	3776	377,60
	Mapress-Kappen	18 mm		3	630	189,00
		22 mm		2	770	154,00
		28 mm		1	821	82,10
		35 mm				
	Mapress-T-Stück	15 mm		1	622	622
	<i>auch reduziert</i>	18 mm		1	684	684
		22 mm		21	749	485,64
		28 mm		53	749	396,92
		35 mm		22	991	218,02
		42 mm		15	1304	195,60
		54 mm		10	1866	186,60
	Mapress-T-Stück	22 x 15 x 22				
		22 x 1/2" x 22				
		42 x 28 x 42				
	Mapress-Ü-Stücke	15 x 1/2"				
		18 x "				
		22 x "				

278 61

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		28 x "				
		35 x "				
		42 x "				
	Mapress-Ü-Stücke	22 x "				
	Mapress-Ü-Stücke	35 x "				
		42 x "				
	Mapress-Ü-Muffe, Edelstahl	15 x 1/2"				
		15 x 3/4"				
		18 x 1/2"		2	6,33	12,66
		18 x 3/4"				
		22 x 3/4"		3	7,28	21,84
		22 x 1"		1	7,28	7,28
		28 x 3/4"				
		28 x 1"		2	13,98	27,96
		35 x 1"				
		35 x 1 1/2"				
		35 x 1 1/4"				
		42 x 1"				
		42 x 1 1/2"				
		54 x 2				
		42 x 1 1/4"				
	Mapress-Ü-Nippel, Edelstahl	12 x 3/8"		2	5,16	10,32
		15 x 1/2"		1	5,91	5,91
		18 x 1/2"		25	5,91	147,75
		18 x 3/4"				
		22 x 1/2"		6	7,67	46,02
		22 x 3/4"		3	6,77	20,31
		22 x 1"		2	7,28	14,56
		28 x 5/4"		3	9,47	28,41
		28 x 1"		7	9,47	66,29
		28 x 3/4"		12	10,16	121,92
		35 x 1 1/4"		3	13,26	39,78
		35 x 1"		3	13,98	41,94

612,85

287, 02

62

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		42 x 1 1/4"		2	20,50	47,02
		54 x 2"				
	Mapress-Muffe	15 mm		10	3,51	35,10
		18 mm		12	3,51	59,67
		22 mm		9	4,15	37,35
		28 mm		3	4,66	13,98
	Mapress-Muffe	35 mm		8	6,06	48,48
		42 mm		14	8,26	115,64
	Mapress-Muffe	54 mm		5	9,64	48,20
		76 mm				
		18 mm				
		22 mm				
		28 mm				
		35 mm				
		42 mm				
	Mapress-Red-Stück, Verschraubung	3/4" x 1/2"				
		1" x 1/2"				
	Mapress-Red-Stücke J	15 x 18		5	2,82	14,00
		15 x 22		6	3,96	23,76
		15 x 28		1	3,96	3,96
		18 x 22		40	3,96	158,40
		18 x 28		37	4,50	166,50
		18 x 35				
		22 x 35		18	6,92	103,80
		28 x				
	Mapress-Red-Stücke, <del>Edestahl</del>	22 x 15				
		22 x 18				
		28 x 22				
		35 x 22		7	6,92	48,43
		35 x 28				
		42 x 35		5	9,22	46,10
		54 x 28		2	13,40	26,82
		54 x 42				



Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		76 x 54				
		88 x 76				
	Mapress Anschlusswinkel IG, AG	15 x 1/2"		8	6,06	48,48
		18 x 1/2"		7	6,39	44,75
		22 x 3/4"				
		28 x 1"		2	12,16	24,32
		35 x 1 1/4"				
	Edelstahl T-Stück	15 mm				
		22 mm				
		28 mm				
		35 mm				
	Edelstahl T-Stück	42 mm				
	Edelstahl, 90° (i/a)	15 mm				
		18 mm				
	Edelstahl, 90° (i/a)	22 mm				
		28 mm				
		35 mm				
		42 mm				
		54 mm				
	Edelstahl, 90° (i/i)	15 mm				
		18 mm				
		22 mm				
		28 mm				
		35 mm				
		42 mm				
		54 mm				
	Edelstahl Ü-Muffe	15 x 1/2"				
		18 x 3/4"				
	Edelstahl Muffe	15 mm				
		18 mm				
		22 mm				
		28 mm				
		35 mm				

AME

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		42 mm				
		54 mm				
	Edelstahl Ü-Nippel	15 x 1/2"				
		22 x 1/2"				
		28 x 1"				
	Maxpress Ü-Flanschen 546 DV50	<del>42 x 1 1/2"</del>		3	93,00	279,00
	766 DV65	54 x 2"		<del>3</del> 4	126,00	504,00
	Edelstahl Bewindekappen AA	1 1/2"		11	11,20	123,20
	Edelstahl Bewinde Nippel	3/4"		4	5,15	20,60
		1"		14	11,60	162,40
		1 1/2"		1	12,45	12,45
		2"		8	17,90	143,20
	Red/Nippel	2" x 1 1/2"		3	27,10	81,30
		3/4 x 1/2		1	5,90	5,90
	Red-Huck	1 1/2 x 1 1/2"		1	14,30	14,30
		3/4 x 1/2		4	3,75	15,00
	Red-Muffe	1" x 1/2		2	8,70	17,40
	T-Ünick	1"		1	10,50	10,50
	T-	1/2		1	5,95	5,95
	Winkel L. a	3/8"		2	3,70	7,40
	L. a	3/4"		3	6,15	18,45
	Muffe	1/2		1	3,45	3,45
	Muffe	2"		2	14,40	28,80

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Soll	KEP	Bestellmenge
	Leifeldschiene	2000				
	Mefa Montageschiene C-Profil	27/18/1,25	1240013			
	Einschlaganker ES M	8 x 30		12	0,39	4,68
		10 x 40				
	Hilti Schellenanbinder MQA	M8	369629	10	1,74	17,40
		M10	369630			
	Hilti Knopfschrauben MQN		369623			
	Hilti MQT	41-82	369676			
	Hilti Trägerklammer MAB	M8	375956	10	1,48	14,80
		M10	375957			
	Hilti Füße MQP	21-71	369654	4	21,87	87,88
	Hilti Winkel MQV 2/2D	14	369638			
	Hilti Winkel MQW-3		369656			
	Hilti Schienen MQ 41/3	6m	369597	3	10,87	32,51
	Kunststoff Dübel	Ø6mm				
		Ø8mm				
		Ø10mm				
	Metallhohlraumdübel ( Zugdübel )	M8				
		M10				
	Gewindeplatte ( Schiebemutter )	28/15 M8				
		28/15 M10				
	Sechskantmutter	M8		60	0,07	4,20
		M10		60	0,09	5,40
		M12		60	0,11	6,60
	Unterlegscheiben	8,4 x 25/ 2,0		100	0,04	4,00
		10,5 x 30/ 2,5		100	0,04	4,00
	Stockschraube	M8 x 50		100	0,04	4,00
		M8 x 60		10	0,06	0,60
		M8 x 80		10	0,06	0,60
		M8 x 100		10	0,08	0,80
		M8 x 120		10	0,10	1,00
		M8 x 140		10	0,10	1,00
	Stockschraube	M10 x 60		10	0,50	5,00

Inventurauflistung Oelma (ohne Gewähr auf Vollständigkeit), dient lediglich der Orientierung und wurde nicht überprüft

66

25,70

Monte

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Soll	Ist E.P.	Bestellmenge
	Stockschraube	M10 x 80		10	0,11	1,10
		M10 x 100				
		M10 x 120				
	Gewindemuffe	M8		10	0,08	0,80
		M10				
	Imbussschrauben	M8 x 16		100	0,18	18,00
	Holzschrauben	8 x 50				
		8 x 60				
		8 x 80		100	0,19	19,00
		8 x 100				
		8 x 120				
		10 x 60				
		10 x 80				
		10 x 100				
		10 x 120				
	Sigma Schelle	M8 12 – 15				
		M8 16 – 19				
		M8 20 – 23				
		M8 25 – 29				
		M8 32 – 35				
		M8 40 – 44				
		M8 48 – 52				
		M8 58 – 60				
	Flanschdichtungen	DN 10 PN 6				
		DN 15 PN 6				
		DN 20 PN 6		20	0,50	10,00
		DN 25 PN 6		20	0,60	12,00
		DN 32 PN 6		10	0,70	7,00
		DN 40 PN 6		10	0,70	7,00
		DN 10 PN 16				
		DN 15 PN 16		10	0,70	7,00
		DN 20 PN 16		10	0,80	8,00
		DN 25 PN 16		20	0,80	16,00

Inventurauflistung Oelma (ohne Gewähr auf Vollständigkeit), dient lediglich der Orientierung und wurde nicht überprüft

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	<del>Menge</del> Bestellnr	<del>Menge</del> Soll	<del>Ist.P.</del> Ist.P.	Bestellmenge
	Flanschdichtungen	DN 32 PN 16		10	0,95	9,50
		DN 40 PN 16		10	1,95	19,50
		DN 50 PN 16		5	1,60	8,00
	Sechskantschrauben Güte 4.6	M10 x 45				
		M12 x 50				
		M12 x 60		20	0,35	7,00
		M16 x 55		20	0,50	10,00
		M16 x 60		20	0,55	11,00
		M16 x 65				
		M16 x 70				
	Gleitmittel für Kunststoffrohre					
	Hanf					
	fermit					
	Schneidöl					
	Lecksuchspray					
	Trennscheiben	115				
		125				
		230				
	Schellen Omnia MB	M8 / M10 56 - 60				
		M8 / M10 75 - 83				
		M8 / M10 108 - 112				
	Schellen Trabant	M8 / M10 85 - 90				
	Löt Zinn					
	Löt Paste					
	Reinigungsvlies					

55,00

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Pumpenschraubung, Rotguss	1/2" x 1"		2	2,50	5,00
	Rotgussverschraubung	3/4"				
		1"				
	Rotgussnippel	1/2" l = 100				
		1/2" l = 40				
		3/4"				
		3/4"				
		1"				
		1"				
		1 1/4" l = 150				
		1 1/4" l = 200				
		1 1/4" l = 80		3	3,96	11,88
		1 1/2" l = 100				
		1 1/2" l = 120				
		2" l = 160				
	Rotguss – Doppelnippel	5/4" x 40				
		5/4" x 60				
		1 1/2" x 50		2	4,83	9,66
		2" x 60		1	4,83	4,83
	Winkel Rotguss 45° i,i	1/2"				
	Winkel Rotguss 45° i,a	1/2"				
		3/4"				
		1"				
	Winkel Anschlussverschraub. - Rotguss	1"				
	Verschraubung DN 25	1"				
		1 1/4"				
		1 1/2"				
		3/4"				
	Reduzierte Verlängerungsmuffe	1 1/2" x 1 1/4"				
		1" x 3/4"				
		1" x 1/2"				
		1/2" x 3/8"				
	Lebörgashähne Fas-Filter 2'	<del>3/8"</del> 2"		1	55,00	55,00

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Gaskugelhahn	1"		2		
	"	1 1/4"		3		
	<del>Bas - Kugelhahn</del> Bas-Kugelhahn	<del>1 1/2"</del> 1 1/2"		2		
	Bas - Kugelhahn 1"			1	25,00	
	Gaskugeleckhahn	1"		1		
	"	1 1/4"		3		
	"	1 1/2"		1		
	Viega - Anschlußwinkel für PE - Endrohr AG	1/2" x ø 20		1	29,00	
	Viega - Kupplung für PE - Endrohr	20 x 2				
	Viega - Anschlußmuffen für PE - Endrohr	ø 20				
	Kappen für FußbodenHE. - Rohr	14 x 3/4"				
	Rotgussverschraubung i,a	1 1/4"				
	Kowi verz. Verschraubung	3/4"				
	Gebo Muffe verzinkt	1"				
		1 1/4"				
		2"				
	Gebo T-Stück	3/4"				
		1"				
		1 1/4"				
	Gebo Ü-Nippel	1"				
	Gebo Ü-Muffe	1"				
		1 1/4"				
		1 1/2"				
	Bogen 90° i,i	ø 15				
		ø 18				
		ø 28				
	Bogen 90° i,a	ø 15				
		ø 18				
		ø 22				
		ø 28				
	Bogen 45° i,i	ø 15				
		ø 18				
		ø 22				

*Shon vorha abh*

*Viega als Press Material*

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		Ø 28				
	Bogen 45° i,a	Ø 15				
		Ø 22				
		Ø 28				
	T-Stück	Ø 15				
		22 x 15 x 22				
		Ø 28				
		28 x 22 x 28				
		42 x 28 x 42				
	Muffen	Ø 15				
		Ø 18				
		Ø 22				
		Ø 28				
	R-Stück	15 x 12				
		18 x 15				
		22 x 15				
		22 x 35				
		28 x 15				
	Anschlusswinkel	22 x 1/2"				
		22 x 3/4"				
	Ü-Muffen	15 x 1/2"				
		18 x 3/4"				
		22 x 1"				
		28 x 1"				
		35 x 1 1/4"				
	Ü-Nippel	15 x 1/2"				
		15 x 3/4"				
		18 x 1/2"				
		22 x 1"				
		28 x 1"				
	Kappe	Ø 42				
	R-Stück	15 x 18				
		54 x 42				



Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Muffe <i>Viega Cu Press</i>	Ø 54				
	Bogen 90° i,i	Ø 54				
	Bogen 90° i,a	Ø 54				
		Ø 42		2	8,78	17,56
		Ø 35				
	Bogen 45° i,i	Ø 54				
	Bogen 45° i,a	Ø 54				
		Ø 35				
	Cu – Bogen i,a 90°	Ø 35				
	Cu – Bogen i,i 90°	Ø 35				
	Cu – Bogen i,a 45°	Ø 35				
	Cu – Bogen i,i 45°	Ø 35		9	5,17	46,53
	Cu – Muffen i	Ø 35		10	0,97	9,70
	VA Press Bogen i,i 90° <i>Viega</i>	Ø 22 +186		38	6,19	235,22
	VA Press Muffe	Ø 22		55	3,86	212,30
	VA Press Bogen i,a 90°	Ø 22		19	6,19	117,61
	VA Press Bogen i,a 45°	Ø 22		2	6,19	12,38
	VA Press Ü – Nippel	3/4" x 22ø		11	6,77	74,47
	VA Press Ü – Muffe	3/4" x 22ø		34	7,28	247,52
	VA Press Endkappen	Ø 28 15		8	1,11	8,88
	VA Press Deckenwinkel	3/4" x 22ø		29	7,29	211,41
	VA Press Redstk	28ø x 22ø		6	4,50	27,00
		15ø x 22ø		4	3,96	15,84
		42ø x 35ø				
	VA Press Ü – Nippel	1" x ø35		11	13,98	153,78
	VA Press Muffe	ø35				
		ø28		4	4,47	17,88
		ø22		3	3,96	11,88
	VA Press T – Stück <i>auch reduziert</i>	28ø <del>22ø</del>		26	7,85	204,10
		22ø-1/2ø-22ø		5	7,49	37,45
	VA Press Bogen i,a 45°	ø36 286		35	14,70	514,50
		ø35		2	7,85	15,70
	VA Press Muffe	ø35		5	10,08	50,40

Wiepa Verschraubungen Edelst.	42 €	8	96,96	725,68
Wiepa Verschraubungen Edelst.	35 €	2	67,44	134,88
Wiepa Verschraubungen Edelst.	28 €	9	64,32	578,88
Wiepa Verschraubungen Edelst.	22 €	2	44,80	88,60
Wiepa Verschraubungen Edelst.	18 €	14	33,74	472,36
Wiepa Press Bopen 54 €		5	38,73	193,65
Wiepa Press Bopen 42 €		9	29,24	263,16
Wiepa Press Bopen 35 €		8	16,80	134,40

2024/24



Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	VA Press T – Stück <i>Viega</i>	35 x 35 x 35				
	VA Red – Press	<del>420</del> x 350 <i>350</i>		<i>3</i>	<i>13,04</i>	<i>39,12</i>
		<del>420</del> x 540 <i>280</i>		<i>1</i>	<i>4,50</i>	<i>4,50</i>
	VA – Press Muffe	<del>540</del> x 220		<i>2</i>	<i>3,96</i>	<i>7,92</i>
	VA Red – Press	540 x 350				
		540 x 220				
	VA – Press Übergang	<del>350</del> x 1" <i>420</i>		<i>12</i>	<i>20,52</i>	<i>246,24</i>
		<del>350</del> x 1 1/2" <i>280</i>		<i>22</i>	<i>9,47</i>	<i>208,34</i>
	VA – Press <del>Bogen</del> 90° <i>Übergänge</i> <i>220</i>	<del>420</del> <i>220</i>		<i>21</i>	<i>9,47</i>	<i>198,87</i>
	Sifonklimagerät					
	Schlauch	10 mm				
	Schlauch Rehau	10 mm				
	Verchromtes Rohr	8 mm				
		10 mm				
		12 mm				
	Grünbeck Ersatzfilterkerzen					
	Grünbeck Spülfilter	1 1/4"				
	Grohe Schwenkarm	14 cm				
	Grohe Farbset		<b>19809011</b>			
	Prima Kombieckventil	1/2"		<i>2</i>	<i>11,10</i>	<i>22,20</i>
	Grohe Unterputzventil	1/2"	<b>29800000</b>			
	Vigour individual UP Ventil					
	Seppelfricke Sicherung Kombi					
	TW-Sicherheitsventil	1/2" 6 bar				
		1/2" 8 bar		<i>3</i>	<i>3,13</i>	<i>9,39</i>
		1/2" 10 bar				
	Dallmer Boden Gitter	13,5 x 13,5		<i>10</i>	<i>1,00</i>	<i>10,00</i>
	WC Spülrohr	30 cm		<i>2</i>	<i>1,00</i>	<i>2,00</i>
	Urinal Absaugstiphon	HL 430 DN 50		<i>1</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
	Geberit Absaugstiphon Urinal					
	Schwenkauslauf					
	Unterputzsifon behinderte	Ø50				
	Grünbeck Geno Ersatzfilter					

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Elektrischer Manometer <i>Viega Manostat</i>	4-6 bar		3	50,00	150,00
	Wandanker <i>Wandhalter-Badem 17822</i>			2	10,00	20,00
	Abstützungsset		111.847001			
	J5W7-Anschluss. M. Verschraubung	DN 25				
	Wasserzähler	3/4"				
	Danfoss Safetstomp Monitor					
	Stand-WC Rosetten	DN 100				
		DN 70				
	Spülbecken Sifon	DN 40 1 1/2"				
	Sifon Kunststoff	DN 40				
	Rückflusssicherung	DN 50				
	Trichter Sifon					
	Dichtungsmanschette	DN 100				
	Spültisch schwenkventil Kaltwasser	200mm				
	Einbausatz	1" 130 mm				
	Viega Sieb Ausgussbecken	1 1/4" x 60ø				
	Waschtisch Befestigungssatz <i>Duschwanneneinbaue</i>			3	8,00	24,00
	Urinal Befestigungssatz <i>Badewannenfuße</i>			2	8,00	16,00
	Duscharmatur S Anschlüsse					
	Verchromte Verlängerung <i>K</i>	1/2" 65 mm		5	0,80	4,00
		1/2" 20 mm				
		1/2" 40 mm		3	0,80	2,40
		1/2" 10 mm				
		1/2" 30 mm		6	0,80	4,80
	<i>W.C. -line Objekte</i>	1/2" <del>100</del> mm		<del>9</del>	22,00	198,00
	Nippel Chrom <i>Behinderten W.C. VTB</i>	<del>60</del> mm		2	103,00	206,00
	<i>Hewi Rückenstütze</i>	<del>80</del> mm		1	105,00	105,00
	<i>Hewi Brausepannier</i>	<del>40</del> mm		1	49,00	49,00
	<i>Hewi Einhängesitz</i>	<del>20</del> mm		1	121,00	121,00
	<i>Hewi Duschstange</i>	100 mm <i>1100 mm</i>		2	86,10	172,20
	Verlängerung, Chrom <i>Hewi Brausestange</i>	3/4" 55 mm		1	58,00	58,00
	<i>Hewi Stützklappgriffe</i>	1 1/2" x 3/8"		3	230,00	690,00
	Sifonanschluss Bogen <i>Hewi Haltegriff</i>			1	33,60	33,60
	<i>Hewi Papierständer</i>			5	131,00	655,00

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Auslaufrohr	1"		4	211,00	284,00
	Urinal Befestigung Wand			9	121,00	1179,00
	Stand-WC Befestigung			2	71,00	142,00
	WC-Spülkasten innenleben			1	10,00	10,00
	Geberit Unterputz Spülbecken	20ø				
	Wasserzählerplatte	1 1/4"				
	Gummimuffen	50ø x 40		11	0,80	8,80
	Wasserzähler	1/2"		1	12,00	12,00
	Kemper Unterputzventil	90 mm DN 18				
	Kemper Unterputzventil Mepla	DN 15				
	<del>Große UP Ventil Oberbau</del>					
	Auslauf Waschtisch			1	533,00	533,00
	Röhrensifon Chrom			3	5,00	15,00
	Tassensifon Chrom klein					
	Comfort Rotguss Probenahmeventil					
	Anschlussrohr mit Belüftung	1 1/4" x 220 mm				
	Hansgrohe Ventil Waschtisch					
	derby UPV Verlängerung Steckschlüssel chrom					
	Duscharmatur S Anschlüsse	1/2"				
	Druckminderer Wasser	DN 25 - 1"		1	50,00	50,00
	derby Unterputzventil	1"				
	<del>Große Edelstahl druckerplatte</del>					
	Eckventil Offen	1/2"		3	10,00	30,00
	Selbstschluss - Standventil Chrom					
	Kemper Figur Nr. 121005900001500					
	Spiegelbefestigung Druckknopf Set					
	Schaftventil mit Sieb	1 1/4" 63 mm		3	5,00	15,00
	Drüsenbrausekopf Golf	1/2"		1	10,00	10,00
	<del>Kemper Figur Nr. 59100015</del>					
	<del>Verchromte Kappen + Abdeckrosette</del>					
	Blittstopfen für Waschtisch			3	40,00	120,00
	Schlauchanschluss Sifon			2	40,00	80,00
				1	70,00	70,00

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Auslaufkopf	200 mm				
		300 mm				
	Flexschlauch Eckform	1" - 1/2"				
	Schlauch 2 Überwürfe <i>Flexschlauch</i>	500 mm - 2"		2	30,00	60,00
	Flexschlauch Muffe + Nippel <i>1/2 x 50</i>	3/8" - 3/8" 500 mm		1	20,00	20,00
	<i>1/2 x 50</i>	3/8" + 3/8" 300 mm		3	10,00	30,00
	Armaturenanschlussschlauch	3/8" x 1/4"		4	6,00	24,00
	WC Befestigungssatz			6	1,00	6,00
	Verchromtes Rohr	10ø 500 mm				
	Anschluss TST für Durchlaufbehälter					
	Tauchrohr Sifon	200 mm				
	Strangabsperungen	DN 20				
	Helios Regler	Typ Esu				
	Thermometer Fühler					
	Heimeier Thermostat mit Fühler					
	Danfoss Außenfühler					
	Mischstellmotor <i>ES be</i>			1	50,00	50,00
	Honeywell Raumregler					
	Raumregler No-Name					
	Thermostat Absperrung - Anschluss	M 32 x 1,5				
	Heizungsrückflussverhinderer	DN 40				
		DN 15				
	Thermische Regelung <i>Danfoss STM</i>	STM		1	50,00	50,00
	Regulierventil <i>Honeywell Danfoss HUT</i>	DN 40 1/2" DN 1"		1	50,00	50,00
	Strangregulierventil	DN 20				
	<del>Druckregler Gas</del> <i>Bidass B.D. Befest</i>	1/2" <del>Saiba</del>		<del>1</del>		
	<del>Kältezähler</del> <i>Puma</i>	1/2" <del>Stratos 4118</del>		<del>1</del>		
	<del>Ölfiter für 2 Rohr Öl brenner</del> <i>Puma Danfoss</i>	<del>Hayden 23M20</del>		<del>1</del>		
	<del>Kombiniertes Regel und Regulierventil</del> <i>Wico Modul</i>	1/2" <del>Bac - NET</del>		1	30,00	30,00
	<del>Fullstadbegrenzungs system</del>					
	<del>Heimeier E Thermostat</del>					
	<del>Honeywell VL Ventil-Eck</del>	3/4"				
		1/2"				

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Bosch VL-Ventil Eck	1/2"				
	Bosch RL-Ventil Eck	1/2"				
	Heimer A-exact					
	Danfoss RA Angle Adapter <i>Reglerarmaturen</i>	<i>VH 5 1/2</i>		<i>4</i>	<i>30,00</i>	<i>120,00</i>
	Flanco 14005					
	Gasdifferenzdruckschalter					
	SVH	1/2" 3 bar				
		1/2" 2,5 bar				
	Manometer <i>Platten Hochdruck Manometer</i>	1/2"		<i>1</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>
	SVW	1" 4 bar				
	Schwimmerentlüfter	1/2"		<i>4</i>	<i>5,00</i>	<i>20,00</i>
	Schieber Edelstahl Luft					
	Bypassventil <i>Taco-Setter 2"</i>	<del>1 1/4"</del> <i>2"</i>		<i>3</i>	<i>144,00</i>	<i>476,00</i>
	Kugelhahn Klemmringverschraubung					
	Iacosetter <i>Taco-Setter 1/2"</i>			<i>2</i>	<i>14,00</i>	<i>28,00</i>
	Schmutzfänger	1/2"				
	Absperrungen für Manometer <i>Manoventile</i>	<i>1/2"</i>		<i>17</i>	<i>26,24</i>	<i>446,08</i>
	<del>SVH</del> <i>Manometer-Hahn 1/2"</i>	<del>3/4"</del> <i>3 bar 1/2"</i>		<i>23</i>	<i>14,11</i>	<i>324,53</i>
	Multiblock Zweirohrarmatur	Eck				
	SVH <i>Sicherheitsventil</i>	1" 2,5 bar		<i>2</i>	<i>3,13</i>	<i>6,26</i>
	Druckmessgerät	100 mm 0,4 bar 1/2"				
	Solarmischwasserautomat <i>Buderus</i>			<i>1</i>	<i>39,00</i>	<i>39,00</i>
	Bypassventil	DN 32				
	Differenzdruckmanometer	<del>1/2</del> bar		<i>3</i>	<i>15,81</i>	<i>37,43</i>
	Strangreguliertventil Oventrop	DN 25				
		DN 20		<i>3</i>	<i>33,58</i>	<i>100,74</i>
	Oberteil für Strangreguliertventil Oventrop			<i>3</i>	<i>31,10</i>	<i>93,30</i>
	Überstromventil	DN 32				
	Anschlusssensormeter <i>USB Dmri Klappen</i>	1/2" <i>DM4176</i>		<i>2</i>	<i>78,00</i>	<i>156,00</i>
	Tauchtemperatur-Messwertgeber	1/2" x 30 m				
		<i>USB Dmri Klappen</i>		<i>7</i>	<i>115,00</i>	<i>805,00</i>
		<i>USB Dmri Klappen</i>		<i>4</i>	<i>209,00</i>	<i>836,00</i>
	Automatischer Kondensatablaß					

*3.10.2020*



Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Danfoss Valve EVSI 25 <i>Kompensatoren</i>	1" ( <i>DN25</i> )		4	29,00	89,00
	Rauchgastemperaturmessumformer					
	Siemens Immersion Temp Sensor					
	Wika Thermometer	Ø 16 cm 10 cm 200°C				
	Thermometerhülse	3/4"				
	Baumer Thermometer	Ø 10 cm 160 120°C				
	<i>Manometer - U-Rohr</i>	<i>1/2"</i>		5	10,00	50,00
	Baumer Manometer	6 Bar				
	Baumer Thermometer	Ø 10 cm 12 cm 60°C				
		Ø 10 cm 18 cm 120°C				
	Kanal Rauchgastemperaturmessumformer					
	Wika Thermometer 5 cm x 8 cm					
	Manometer <i>Regelventil Siemens - 3Wege</i>	160 bar 1/2" DN 40		1	30,00	30,00
	" " <i>" - 2Wege</i>	10 bar 1/2" DN 50		1	30,00	30,00
	" " <i>" - 2Wege</i>	600 bar 1/2" DN 25		1	20,00	20,00
	Industrie Thermometer <i>1 - 2Wege</i>	Ø 100 / 120°C 1/2" DN 15		1	20,00	20,00
	Temperatursensorkieback u. Peter	14,5 cm 1/2"				
		10 cm 1/2"				
		30 cm 1/2"				
		13 cm 1/2"				
	Wassersperre	1"				
	Kombigerät mit Automatischer Entwässerung					
	Kombi 3 Plus RL Regelventil Honeywell <i>Silvan Ventil</i>	1/2" 1"		2	31,58	67,16
	Zirkulationsventil	1/2"		2	31,10	62,20
	Cosmo Thermostat-Regler Direktanschluss	für M30X 1,5				
	Buderus Thermostat XO mit Fernfühler					
	Buderus BHM30X <i>Solarstation</i>	1,5mm		1	150,00	150,00
	Danfoss RA 01362920 <i>FestkohlenzeithV</i>			1	8,79	96,69
	Danfoss RA 2922 mit Außenfühler					
	Danfoss Anschlussarmatur Einrohrsystem	1/2" Eck				
	Thermostatkopf GIAcomim R452			3	5	15,00
	Fussbodenstellmotor <i>Unibox FRH-Box</i>	<i>Unibox - E Plus</i>		1	20,00	20,00
	Honeywell Eckform RL Ventil	1/2"				

11.03.21

38'w	38'w	✓	DN32/6	BOA - C - Flanschverlänger
68'w	8'w	2	DN75/6	BOA - C - "
125'w	125'w	✓	DN20/10	BOA - C - ERB-Beschliff
132'w	132'w	2	DN40/6	BOA - W - Flanschverlänger
360'w	99'w	4	DN40/10	BOA - Harzauflage C.S.
226'w	113'w	2	DN50/10	BOA - "
147'w	147'w	✓	DN65/10	BOA - "
10'w	10'w	✓		Seifenspender
19'w	19'w	✓		W.C. - 5.22 Verarmung
160'w	19'w	16		Franke Edelstahlelektank
19'w	19'w	2		170 Liter neue Baravit

22.11

Inventuraufstellung Oelma (ohne Gewähr auf Vollständigkeit), dient lediglich der Orientierung und wurde nicht überprüft

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Honeywell Durchgang VL Ventil	1/2"				
	Honeywell Durchgang VL Ventil	1/2"				
	Schmiedeschelle <i>2 Häeflen ohne Schraub</i>	Ø 22		23	1,10	25,30
		Ø 27		25	1,34	33,50
		Ø 37		34	1,28	43,52
		Ø 43		4	2,04	8,16
		Ø 49		14	2,32	32,48
		Ø 169		1,5	3,09	4,63
		Ø 220				
		Ø 65		4	1,25	5,00
	Mefa <del>Perd</del> erabhängiger <i>Pendel abhängen</i>			37	2,35	86,95
	Pluvia Verbinder			20	2,00	40,00
	T-Stück, Schwarz	1/2"				
		3/4"				
		3/8"				
		5/4"				
		1"				
		1 1/2"				
	Anschweißbogen	1/2"		38	1,12	42,56
		3/4"		15	1,12	16,80
		1"		11	1,12	12,32
		1 1/4" <i>DN 32</i>		17	1,20	20,40
		1 1/2" <i>DN 40</i>		38	1,52	57,76
		2" <i>DN 50</i>		9	2,32	20,88
		2 1/2" <i>DN 65</i>		15	3,36	50,40
		3" <i>DN 80</i>		1	5,16	5,16
		4" <i>DN 100</i>				
		DN 125				
		DN 150		2	23,20	46,40
		DN 200		1	62,00	62,00
	Anschweißbogen, verzinkt	DN150		3	62,00	186,00
	Anschweißbogen 45°	4"				
	Anschweiß Red-Stücke	3/4" - 1/2"				

Inventüraufلیstung Oelma (ohne Gewähr auf Vollständigkeit), dient lediglich der Orientierung und wurde nicht überprüft

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		1" - 3/4"				
		1 1/4" - 1/2"				
		2" - 1"				
		3" - 1 1/2"				
		4" - 3"				
		219 mm - 63 mm				
	Enddeckel	3/4"				
		1 1/2"				
	T-Stück verzinkt	3/4" x 1" x 3/4"		10	2,77	2,77
		1/2" x 3/4" x 1/2"		2	2,71	2,71
		1/2" x 1" x 1/2"		1	2,37	2,37
	Kreuz-u	3/4" x 1" x 3/4" x 1"		5	2,37	2,37
		1 1/2" x 1"		1	7,33	7,33
		1" x 1 1/4" x 1"		1	7,33	7,33
	T-Stück Red.	1" x 3/4" x 3/4"		1	7,33	7,33
		1" x 1" x 3/4"				
		1" x 3/4" x 3/4"				
	Eck-Stücke	1"		3	4,57	4,57
		18 x 1/2"		2	4,57	4,57
	Gebert C-Stahl U-Nippel	22 x 1/2"		2	4,57	4,57
		28 x 3/4"		1	6,87	6,87
		35 x 1"				
		42 x 1 1/2"				
	Gebert C-Stahl Red-Stücke	15 x 18		2	1,22	2,44
		18 x 22				
		18 x 28				
		28 x 54		2	3,75	7,50
		35 x 54				
		42 x 22		1	2,23	2,23
		35 x 15				
	Pumpenverschraubung Rotguss	15 x 1/4"				
		22 x 15				
	Cu T-Stück Red. - <i>MEGA</i>	22 x 15				
		28 x 18				

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		28 x 15				
		35 x 22				
		35 x 15				
	Pressbogen CU, 90° i,i <i>Viepu</i>	35 mm		15	4,75	71,25
		42 mm		7	8,68	39,76
		54 mm				
	Pressbogen CU, 45° i,a	12 mm		1	0,71	0,71
		28 mm		3	1,42	4,26
		35 mm		14	5,17	72,38
		42 mm		6	28,28	169,68
	Pressbogen CU, 90° i,a	12 mm		5	0,53	2,65
		15 mm		3	0,30	0,90
		35 mm		3	6,09	18,27
		42 mm		2	8,78	17,56
		54 mm				
	Press-Red.-Stück CU	42 x 35		2	5,36	10,72
		15 x 12		1	6,93	6,93
		18 x 12		3	6,93	20,79
		22 x 18				
	Pressmuffe CU	12 mm		10	2,79	27,90
	Press-Red. T-Stück CU	28 x 22		5	13,83	69,15
		35 x 18				
		35 x 22				
		35 x 28				
	Ü-Muff-Rotguss Presser	15 x 3/8"				
		42 x 1 1/2"				
		54 x 2"				
	Press-Ü-Nippel Rotguss Pressen	35 x 1"				
		42 x 1 1/2"				
		22 x 3/4"				
	Press-Ü-Nippel Rotguss	28 x 1 1/4"				
		12 x 1/2"				
		54 x 1 1/2"				

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	T-Stück Rotguss Pressen	12 x 1/2"		1	3,85	3,85
		35 x 1/2"				
		54 x 1/2"				
	Ü-Bogen Rotguss IG	22 x 3/4"				
		28 x 3/4"				
	Ü-Bogen Rotguss AG	12 x 3/4"				
		22 x 3/4"				
	Press-T-Stück <i>auch reduziert</i>	18 x 15 mm		5	1,19	5,95
		22 x 18 mm		6	2,31	14,24
		28 x 15 mm		4	13,83	45,32
		28 x 22 mm				
		22 x 15 mm				
	Pressbogen 45° Cu i.a	15 mm				
		18 mm		8	3,57	28,56
	Pressbogen 90° Cu i.a	18 mm		3	3,57	10,71
	Pressbogen 90° Rotguss i.i	42 mm				
	Pressbogen 90° Rotguss i.a	42 mm				
	SC-Contur	22 x 1/2"				
	Pressflansch Rotguss	DN 25 MV 10				
	Geberit Fixpunktschellen <i>Pluvia</i>	56		56	1,00	56,00
		75		135	1,00	135,00
		90		9	1,00	9,00
		110		62	1,00	62,00
		125		32	1,00	32,00
		<del>140</del> 160		21	1,00	21,00
	PVC Bogen 90° <i>5F</i>	16				
		20		10	3,28	32,80
		25		31	3,86	119,66
		32		32	4,52	144,64
		40		23	5,16	118,68
		90		3	28,09	84,27
	PVC Bogen 45° <i>6F</i>	25				
		32				

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	PVC-Perf-Stücke GF	40		6	1,10	6,60
	PVC-Perf-Kröße GF	<del>40</del> 32		24	1,10	26,40
	PVC " " GF	63		1	2,00	2,00
	PVC Perf Stücke GF	<del>90</del> 25		8	0,90	7,20
	PVC T-Stücke GF	20		4	2,59	10,36
	" "	25-20-25		3	2,59	7,77
	" "	32		7	3,12	21,84
	" "	40 mm		31	4,92	14,76
	" "	50		1	7,28	7,28
	" "	63-2"-63				
	" "	75		2	14,36	28,72
	" "	90		1	19,88	19,88
	PVC Muffen GF	25		21	2,23	46,83
		40		1	3,36	3,36
		110		17	4,34	73,78
		140		1	5,16	5,16
		160		1	4,42	4,42
	PVC Abzweige 45° GF	63		4	11,28	45,12
		90		3	19,88	59,64
	PVC Übergangsnippel GF	16 x 3/8"		1	2,30	2,30
		16 x 1/2"		3	2,17	6,51
		20 x 1/2"		12	3,78	45,36
		25 x 1"				
		40 x 1 1/4"				
	PVC Übergangsmuffen PVC-Tapfen GF	<del>20 x 1/2"</del> 75		2	<del>8,10</del> 28,00	16,00
	PVC-Tapfen	<del>20 x 3/4"</del> 50		2	2,20	4,40
	PVC-Tapfen	25 x 3/4"		6	1,05	6,30
	PVC Tapfen	32 x 1"		17	0,95	16,15
	Plasson Bogen 90°	75				
	Plasson T-Stück	63-32-63				
	Plasson Übergangsnippel	63 x 1 1/4"				
	GF PVC Kugelhahn	20				
		32				



Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Kugelhähne Rotguss Löt	35		8	7,28	58,24
	Muffe Lüftung	DN 80				
		DN 100				
		DN 125				
		DN 150				
		DN 200				
		DN 300				
		DN 400				
	Kemper Ventile <del>KRV</del> KFR	DN 25				
		DN 32		1	48,12	48,12
		DN 40				
		DN 15		1	27,56	27,56
	Kemper Freiflußventile	DN 15				
		DN 32				
		DN 50				
	Regulierkugelhahn	DN 20				
		DN 25				
		DN 32				
		DN 40				
	Spindel Oberteile	DN 32				
		DN 40				
	Sanha-Bogen C-Stahl	Ø 35				
		Ø 42		42	1,00	42,00
		Ø 54				
		Ø 22		50	1,00	50,00
		Ø 28		24	1,00	24,00
		Ø 15		87	1,00	87,00
		Ø 18		76	1,00	76,00
	T-Stück	Ø 35		1	1,00	1,00
		54 x 18		2	1,00	2,00
		54 x 22		4	1,00	4,00
		42 - 1		1	1,00	1,00
		42 x 18 x 42		1	1,00	1,00

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		54 x 22 x 54				
		35 x 28 x 35		2	110	2100
		Ø 28		2	110	2100
		Ø 22		38	110	38100
		Ø 18		14	110	14100
		Ø 15		10	110	1400
	Sanha C-Stahl Muffe u-Muffe	15 x 1/2"		58	1100	58100
	Sanha C-Stahl Nippel u. Nippel	15 x 1/2"		35	1100	35100
	Sanha C-Stahl Muffe u. Muffe	18 x 1/2"		16	1100	16100
	Sanha C-Stahl Nippel u. Nippel	18 x 1/2"		28	1100	28100
	Sanha C-Stahl Bogen u. Bogen	15 x 1/2"		8	1100	8100
		28 x 1"		2	1100	2100
	Anschluss Winkel	15 x 1/2"				
	Nippel Sanha C-Stahl	28 x 1 1/4"				
	Sanha C-Stahl Muffe	35 x 1 1/4"				
		35 x 1 1/2"		5	1100	5100
	Red.-Stück	18 x 15		17	1100	17100
		18 x 22		10	1100	10100
		15 x 22		17	1100	17100
		15 x 28		5	500	500
		18 x 28		6	600	600
		35 x 22		12	1100	12100
		28 x 35		1	1100	1100
		28 x 22		16	1100	16100
		35 x 28		5	500	500
		42 x 35		4	1100	4100
		54 x 42		1	1100	1100
	U-Muffe Sanha - C-Stahl Muffe 350	54 x 2"		19	1100	19100
	Kappe	Ø 35		2	1100	2100
	Abgasrohr Kunststoff Sanha - C-Stahl-Muffe	Ø 100 420		9	1100	9100
		Sanha - C-Stahl Muffe		19	1100	19100
	Abgasrohr Edelstahl	Ø 180 220		16	1100	16100
		Ø 150 150		30	1100	30100

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		Ø 130				
	Abgas Brundbausatz Junkers A213	<del>Ø 130</del> A213		1	50,00	50,00
	Buderus Abgasrohr konsentrisch	DN 110/160				
	Abgasrohr Kunststoff 1000 Lenz	DN 80		88	21,15	169,20
	Revisionsstücke Kunststoff	DN 80		3	14,68	44,04
		DN 100		1	21,15	21,15
		DN 120		2	21,15	42,30
		DN 200		1	10,00	10,00
	Revisionsstücke Edelstahl	DN 80				
		DN 100		1	31,75	31,75
		DN 150				
	Stützbogen Kunststoff	DN 80		1	37,80	37,80
		DN 100				
	Abgasbogen konsentrisch 45°	80/125		1	28,84	28,84
	Abgasbogen konsentrisch 90°	80/125				
	Abgasbogen Kunststoff 90°	DN 80		1	11,70	11,70
		DN 150				
	Abgasbogen Kunststoff 45°	DN 110		6	13,85	83,10
	Abgas Abstandshalter	Ø 80		35	1,00	35,00
		Ø 100				
	Kaminhut Edelstahl	Ø 120		2	10,00	20,00
	Abgasbogen Edelstahl	Ø 150		2	14,50	29,00
	Abgasbogen Blech	Ø 130		3	13,00	39,00
	Abgasrohr Verbinder Edelstahl	Ø 140		3	13,00	39,00
		Ø 200				
	Abgasrohr Wandfutter	130/0,6 mm		9	10,00	90,00
		300/250				
	Stützschiene			1	47,39	47,39
	Anschlußzubehör	Für 2150				
	Abgasrohr Kunststoff	Ø 80				
	Kaminblende	Ø 120		1	24,87	24,87
	Zugbegrenzer	Für 2150		3	10,00	30,00
	Dachdurchführung	Ø 125		2	12,00	24,00

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
	Bohrkonsolen	L = 15 cm		209	2,34	489,06
		L = 20 cm		10	2,34	23,40
	Röhrenheizkörper Befestigungsplättchen			118	0,35	41,30
	Heizkörperkonsole	Easy-Fix		68	3,30	224,40
	Heizkörperkonsolen	BH: 300		18	4,89	88,02
		BH: 500		7	5,30	37,10
		BH: 600		27	5,44	146,88
		BH: 550		4	5,11	20,44
		BH: 400		3	6,06	18,18
		BH: 900		53	6,06	321,18
	Design Abdeckung für Stand-Fix			29	5,30	153,70
	Wandkonsole Röhrenradiator					
	Arbonia Halter Röhrenradiator			11	2,60	28,60
	HK Standkonsolen			124	9,60	1286,40
	Füße für Standkonsolen			<del>124</del>		
	Wandhalter Plättchen					
	M-Halter Standkonsole					
	Loro X Bogen	50/ 90°		1	1,00	1,00
		60/ 90°		4	1,00	4,00
		80/ 90°		10	1,00	10,00
		100/ 90°		2	1,00	2,00
		50/ 45°		3	1,00	3,00
		80/ 45°		4	1,00	4,00
		100/ 45°				
	Loro X T-Stücke	100-100-100		2	1,00	2,00
	Loro X Abzweige 45°	50-50-50		1	1,00	1,00
	Anschlussstück Loro X an KA-HT	120/100		2	1,00	2,00
	Loro X Rohr <i>11/m</i>	50	<del>1,50</del>	1,50	1,00	1,50
		100	<del>6,50</del>	6,50	1,00	6,50
	Loro X Muffen	50		2	1,00	2,00
		70		2	1,00	2,00
	Loro X Putstück	60		1	1,00	2,00
		100		1	1,00	2,00

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		50				
	Silent-PP-Bogen <i>Fusionkamm Winkel</i>	DN 90 20		16	2,00	32,00
	Silent-PP-Abzweig 11 11	DN 90 25		57	2,50	127,50
	Silent-PP-Rohr 11 11	DN 125 x 1000 mm 32		10	3,00	30,00
	Silent-PP-Bogen 11 11	DN 160 40		1	3,00	3,00
	Silent-PP-Abzweig 11 <i>Mufflen</i>	DN 160 20		10	2,00	20,00
	Silent-PP-Rohr 11 11	DN 10 x 250 mm 25		8	2,00	16,00
		DN 125 x 250 mm 32		8	3,00	24,00
		DN 160 x 100 mm 40		3	3,00	9,00
		DN 125 x 1000 mm 50		1	4,00	4,00
		DN 90 x 1000 mm 75/40		2	4,00	8,00
		DN 90 x 150 mm 20		5	3,00	15,00
		DN 90 25		1	4,00	4,00
	Silent-PP-Reinigungsrohr 11 <i>T-1</i>	DN 125 75		2	10,00	20,00
		DN 125				
	Silent-PP-Doppelmuffe <i>Unicon T-Umke</i>	DN 90 50		8	22,50	180,00
	" <i>T-11</i>	DN 75 40		3	18,10	54,30
	Silent-PP-Lange Muffe 11 <i>T-11</i>	DN 160 32		11	9,50	104,50
	" <i>T-11</i>	DN 50 25		3	5,90	17,70
	" <i>T-11</i>	90/50 20		10	4,00	40,00
	Silent-PP Red. Stücke 11 <i>Red</i>	125/110 50 x		1	11,90	11,90
	" <i>Red</i>	110/75 32 x		1	5,10	5,10
	" <i>Red Mufflen</i>	90/75 75 x		3	11,90	35,70
	" <i>Winkel</i>	110/90 50		7	14,80	103,60
	" <i>Winkel</i>	125 x 2000 mm 40		2	13,90	27,80
	Silent-PP-Rohr 11 11	90 x 2000 mm 32		10	11,30	113,00
	Edestahlkappen 11 11	1 1/2" 25		1	8,50	8,50
	Edestahl-Nippel	1" 150 lang				
		1" x 100				
		1" x 500				
		3/4" x 100				
		3/4" x 110				
		1" x 130				

Inventuraufstellung Oelma (ohne Gewähr auf Vollständigkeit), dient lediglich der Orientierung und wurde nicht überprüft

Artikelnr.	Bezeichnung	Ausführung	Bestellnr	Menge	EP	GP
		1" x 80				
		1" x 100				
		1 1/4" x 150				
		1 1/2" x 120				
		2" x 60				
		2" x 80				
		2" x 120				
		Stopfen	3/4"			
		Muffe	1/2"			
		Bryu	3/8"			
		Red.-Muffe	1/2" x 3/4"			
		Red.-Nippel	2" x 1 1/2"			
		Red.-Stück	3/4" x 3/8" x 3/4"			
		Muffen	2"			
			2 1/2"			
		T-Stück	1"			
			1 1/2"			
		Kappe	2"			
		Verschraubung	1/2"			
			1 1/2"			
		2"				