

## ONLINEAUKTION



Im Auftrag des Insolvenzverwalters versteigern wir online gegen Höchstgebot diverse Baumaschinen und Fahrzeuge der Firma TLS Abbruch, Erdbau & Recycling GmbH i.l.

*On behalf of the insolvency administrator we are auctioning online against highest bid several construction machines and vehicles of the company TLS Abbruch, Erdbau & Recycling GmbH i.l.*

**TLS-Abbruch, Erdbau & Recycling GmbH**  
**Oberwiesachstraße 19**  
**72290 Loßburg (Germany)**



**Dienstag, 23.05.2023**  
**Beginn: 10:00 Uhr**

**Tuesday, 23.05.2023**  
**Start: 10 a.m.**

**Besichtigung:**

Montag, 22. Mai 2023 von 09:00 – 17:00 Uhr

**Viewing:**

*Monday, 22 Mai 2023 from 09 a.m. to 05 p.m.*

**Abholung:**

Montag, 05. Juni bis Mittwoch, 07. Juni sowie Freitag, 09. Juni bis Freitag, 16. Juni 2023

**Collection / dismantling:**

*Monday, 05 June to Wednesday, 07 June as well as Friday, 09 June to Friday, 16 June 2023*



**OP TLS-Abbruch, Erdbau, Loßburg  
[17100]**

**72290 Loßburg, Oberwiesachstr. 19/  
Bürocontainer**

- 1 1 Bedieneinheit für 3D-Maschinensteuerung, Fabr. Leica, Typ MCP80, GPS-Sensoren, Zubehör, Adapter, Ladegerät, Akku, Kunststoffkoffer, verwendbar, Zubehör f. CAT 324 u. Raupe, Fabr. CAT, Typ D6
- 2 1 GPS-unterstütztes Vermessungssystem, Fabr. Leica, m. Tablet-Computer zur Steuerung der Icon Robotstation, Fabr. Panasonic, Typ FZ-M1, Touchpad, Vermessstab, Fabr. Leica, Typ GLS 30, Artikelnr. 752292, Icon-Sensor, Fabr. Swiss Technology, Typ ICG70, Zubehör, Adapterkabel, Ladegerät, Netzstecker, Kunststoffkoffer
- 3 1 GPS-unterstütztes Vermessungssystem, Fabr. Trimble, best. aus: Smart-Antennensystem, Fabr. Trimble, Typ SPS985, Steuerungstablet, Fabr. Trimble, Typ SCS900, 2,4 GHz, 10", Zubehör, Kabel/Adapter, Nivellierstab, Kunststoffkoffer
- 4 1 Rotationslaser, Fabr. Spectra Precision, Typ GL622N, SN: 20319426, Hand-Bedienteil, Typ HL760, RC602N, Netzteil, Akkus/Batterien, Zubehör, Kunststoffkoffer

**72290 Loßburg, Oberwiesachstr. 19/  
Fuhrpark Pkw/Transporter**

- 5 1 Pkw/SUV, Fabr. Mercedes-Benz, Typ GLE350D 4Matic, amtl. Kennz. FDS-KM 350, EZ 07/16, Fahrzeug-Ident.-Nr. WDC1660241A791051, Diesel, Euro 6, 190 kW, 2.987 cm<sup>3</sup>, abgel. km-Stand 159.718, TÜV 07/23, Lederinnenausstattung, Automatikgetriebe, Klimaautomatik, Radio, CD, Navigation, Telefon, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Tempomat, Lichtsensor, Regensensor, autom. abblendender Innenspiegel, 4-fach elektr. Fensterheber, elektr. verstellbare Außenspiegel, beheizbar, anklappbar, elektr. ausschwenkbare Anhängerkupplung, elektr. verstellbare Sitze (Fahrer/Beifahrer), verstellbares Fahrwerk, elektr. Glashubschiebedach, LED-Hauptfahrerscheinwerfer, m. Intelligent Light System, Parktronicssystem vorne/hinten
- 6 1 Kleintransporter, Fabr. VW, Typ Caddy, amtl. Kennz. RW-TL 600, EZ 03/07, Fahrzeug-Ident.-Nr. WV1ZZZ2KZ7X078744, Diesel, 77 kW, 1.896 cm<sup>3</sup>, abgel. km-Stand 267.387, geschl. Kasten, 2-Sitzer, TÜV 08/24, geschl. Trennwand, (Ledersportsitze), schwarz, Typ SR, 5-Gang Schaltgetriebe, 2-fach elektr. Fensterheber, Zentralverriegelung, Funkfernbedienung, elektr. verstellbare, beheizbare Außenspiegel, Fahrer-/Beifahrertür Innenverkleidung neu ausgeformt/getunt f. Lautsprechereinbau, Lautsprecher demontiert, Aussparung verblendet, Radio, Fabr. GBC, Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Nebelscheinwerfer, Anhängerkupplung, starr, Heckportaltür, Winterreifen, auf Stahlfelge, Zustand: Fahrzeug rundum mehrere Blechschäden, teilw.

- schlecht repariert, verrostet/Rostschäden, an Schweller, Fahrer-/Beifahrertür Kotflügel/Radläufe, Kotflügel hinten links/rechts, Hecktür etc.
- 7 1 Pick-Up, Fabr. Ford, Typ Ranger, amtl. Kennz. FDS LR 580, EZ 06/21, Fahrzeug-Ident.-Nr. 6FPPXXMJ2PMM85437, Diesel, Euro 6, 157 kW, 1.996 cm<sup>3</sup>, abgel. km-Stand 60.080, TÜV 06/23, Doppelkabine, Laderaum, m. Jalousieabdeckung, 5-Sitzer, Lederinnenausstattung, elektr. verstellbarer Fahrersitz, Mittelkonsole, vorne/hinten, Automatikgetriebe, Allrad, Differentialsperre, Klimaautomatik, Radio, CD, Multifunktionslenkrad, Fernbedienung, Lichtsensor, Regensensor, autom. abblendender Innenspiegel, 4-fach elektr. Fensterheber, Zentralverriegelung, Funkfernbedienung, elektr. verstellbare Außenspiegel, Armaturenbrett lederbezogen, Heckrollo hinten ist elektr. bedienbar, Anhängerkupplung, starr, Dachreling, Trittbretter, seitl. angebracht, 18"-Alufelgen, Bereifung 26516R18, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht, Parktronicssystem vorne/hinten
  - 8 1 Pkw, Fabr. Audi, Typ A4 Variant, amtl. Kennz. FDS-BP 21, EZ 05/04, Fahrzeug-Ident.-Nr. WAUZZZ8E04A284017, Diesel, Euro 3, 96 kW, 1.896 cm<sup>3</sup>, abgel. km-Stand 376.999, TÜV 02/23, Mittelarmlehne vorne/hinten, 6-Gang Schaltgetriebe, Klimaautomatik, Radio Audi Konzert, m. CD-Player, 4-fach elektr. Fensterheber, elektr. verstellbare Außenspiegel, Zentralverriegelung, Funkfernbedienung, H4 Frontscheinwerfer, Nebelscheinwerfer, Dachreling, Laderaumabdeckung, Zustand: Rostschäden Kotflügel vorne rechts/Beifahrerseite
  - 9 1 Transporter, Fabr. VW, Typ T6, Doppelkabine/Pritsche, Fabr. VW, Typ T6, amtl. Kennz. RW-TL 5000, EZ 07/19, Fahrzeug-Ident.-Nr. WV1ZZZ7JZKX028798, Diesel, Euro 6, 75 kW, 1.968 cm<sup>3</sup>, abgel. km-Stand 136.370, TÜV 07/24, Ad Blue Zusatztank, zul. GG 2.800 kg, 6-Sitzer (Beifahrer-Doppelsitz), Fahrersitz m. Mittelarmlehnen, klappbar, 5-Gang Schaltgetriebe, Klimaanlage, Radio, 2-fach elektr. Fensterheber, elektr. verstellbare Außenspiegel, Zentralverriegelung, Funkfernbedienung, Alupritsche, Plane/Spriegel, Anhängerkupplung, starr
  - 10 1 Kleintransporter, Fabr. VW, Typ Caddy, amtl. Kennz. RW-TL 580, EZ 06/07, Fahrzeug-Ident.-Nr. WV1ZZZ2KZ7X124398, Diesel, 77 kW, 1.896 cm<sup>3</sup>, abgel. km-Stand 409.297, geschl. Kasten, TÜV 05/23, Ausstattung: raumhohe Trennwand, 2-Sitzer, Schaltgetriebe, Radio, Fabr. Sony, 2-fach elektr. Fensterheber, elektr. verstellbare beheizbare Außenspiegel, Heckportaltür, Anhängerkupplung, starr, Nebelscheinwerfer, Zustand: Beifahrerspiegel rechts defekt/aus der Halterung gerissen, Fahrzeug ringsum Karosserie-Rostschäden, 2 Rehling-Dachträger montiert
  - 11 1 Transporter, Fabr. VW, Typ T6, amtl. Kennz. RW-TL 4000, EZ 07/19, Fahrzeug-Ident.-Nr. WV1ZZZ7JZKX029285, Diesel, Euro 6, 75 kW, 1.968 cm<sup>3</sup>, abgel. km-Stand 113.520, Doppelkabine/Pritsche, TÜV 07/24, Ad Blue Zusatztank, zul. GG 2.800 kg, Ausstattung: 6-Sitzer (Doppel-Beifahrersitz, Fahrersitz m. Mittelarmlehnen), 5-Gang Schaltgetriebe,

**OP TLS-Abbruch, Erdbau, Loßburg  
[17100]**

- Klimaanlage, Radio, 2-fach elektr. Fensterheber, elektr. verstellbare, beheizbare Außenspiegel, Zentralverriegelung, Funkfernbedienung, Alu-Pritschenaufbau, Plane/Spiegel, Anhängerkupplung, starr
- 12** 1 Transporter, Fabr. Mercedes-Benz, Typ Sprinter 316 CDI, amtl. Kennz. RW-TL 400, EZ 05/16, Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB9066311P276116, Diesel, Euro 5, 120 kW, 2.143 cm<sup>3</sup>, abgel. km-Stand 131.035, geschl. Kasten, TÜV 02/25, Ad Blue Zusatztank, zul. GG 3.500 kg, Ausstattung: raumhohe Trennwand, Durchsichtfenster, 3-Sitzer, Fahrersitz m. Mittelarmlehne, 6-Gang Schaltgetriebe, Radio, Telefon-Freisprecheinrichtung, 2-fach elektr. Fensterheber, elektr. verstellbare, beheizbare Außenspiegel, Zentralverriegelung, Funkfernbedienung, Heckportaltür, Anhängerkupplung, starr, Fahrzeug-Einbauregal, 3 Auszüge, offenes Regalelement
- 13** 1 Kleintransporter, Fabr. VW, Typ Caddy, amtl. Kennz. RW-TL 7000, EZ 02/19, Fahrzeug-Ident.-Nr. WV1ZZZ2KZX021326, Diesel, Euro 6, 75 kW, 1.968 cm<sup>3</sup>, abgel. km-Stand 101.282, geschl. Kasten, TÜV 06/23, Ausstattung: 2-Sitzer, Automatikgetriebe/DSG-Getriebe, Radio, DVD, Telefon-Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Radio-Lenkradfernbedienung, Tempomat, Klimaanlage, Fahrer-/Beifahrersitz, 2-fach elektr. Fensterheber, elektr. verstellbare, beheizbare Außenspiegel, Zentralverriegelung, Funkfernbedienung, raumhohe Trennwand, mobiles Navigationsgerät, Fabr. Garmin, Heckportaltür, Anhängerkupplung, starr
- 14** 1 Kleintransporter, Fabr. VW, Typ Caddy, amtl. Kennz. RW-TL 8000, EZ 02/19, Fahrzeug-Ident.-Nr. WV1ZZZ2KZX072221, Diesel, Euro 6, 75 kW, 1.968 cm<sup>3</sup>, abgel. km-Stand 95.196, geschl. Kasten, TÜV 08/23, Ausstattung: raumhohe Trennwand, 2-Sitzer, 5-Gang Schaltgetriebe, Radio, Telefon-Freisprecheinrichtung, Klimaanlage, Funkfernbedienung, mobiles Navigationsgerät, Fabr. Garmin
- 15** 1 mobile Mineralöltankstelle, Fabr. Cemo, Volumen 795 l, Kunststoff, Prüfdruck 0,4 bar, Zapfanlage, best. aus: Pumpe, Hand-Dosierpistole
- 17** 1 mobile Mineralöltankstelle, Fabr. IBC, Volumen 400 l, Typ OL400, SN 170269, Eigengewicht 87 kg, Bj. 2017, Abfüllanlage, best. aus: Pumpe, Hand-Dosierpistole
- 18** 1 mobile Mineralöltankstelle, Fabr. IBC, Volumen 400 l, Typ OL400, SN 170268, Eigengewicht 87 kg, Bj. 2017, Abfüllanlage, best. aus: Pumpe, Hand-Dosierpistole
- 19** 1 mobile Mineralöltankstelle/Fass, Fabr. Cemo, mobil/rollbar, Kunststoff, Volumen 100 l, manuelle Handpumpe, Fabr. Piusi, Handabfüll-Dosierpistole
- 20** 1 Kleintransporter, Fabr. VW, Typ Caddy Maxi, amtl. Kennz. RW-TL 9000, EZ 06/15, Fahrzeug-Ident.-Nr. WV1ZZZ2KZFX089546, Diesel, Euro 5, 75 kW, 1.598 cm<sup>3</sup>, abgel. km-Stand 193.562, geschl. Kasten, TÜV 11/24, Ausstattung: raumhohe geschl. Rückwand, 2-Sitzer, 5-Gang Schaltgetriebe, Klimaanlage, Radio, 2-fach elektr. Fensterheber, Zentralverriegelung, Funkfernbedienung, elektr. verstellbare, beheizbare Außenspiegel, Nebelscheinwerfer, Heckportaltür, Anhängerkupplung, starr, Einbau-Werkzeugregal, Aluminium, 2 Fachlängen, 1 x m. 3 Auszügen, Regalelement
- 21** 1 mobile Mineralöltankstelle, Fabr. Rietberg, Typ Kraftstoffcontainer Conty-Eco 440, Volumen 439 l, SN 301643, Bj. 2020, Dosieranlage, best. aus: Pumpe, Hand-Dosierpistole
- 22** 1 Kleintransporter, Fabr. VW, Typ Caddy, amtl. Kennz. RW-TL 6000, EZ 05/15, Fahrzeug-Ident.-Nr. WV2ZZZ2KZFX112240, Diesel, Euro 5, 75 kW, 1.598 cm<sup>3</sup>, geschl. Kasten, TÜV 07/24
- 23** 1 Kleintransporter, Fabr. VW, Typ Caddy, amtl. Kennz. RW-TL 50, EZ 05/08, Fahrzeug-Ident.-Nr. WV1ZZZ2KZ8X135984, Diesel, 77 kW, 1.896 cm<sup>3</sup>, abgel. km-Stand 290.297, geschl. Kasten, TÜV vermutl. überfällig, Werkzeug-Einbauregal, Stahlblech, verzinkt, 4 Ebenen, raumhohe Trennwand, 2-Sitzer, Schaltgetriebe, Radio, 2-fach elektr. Fensterheber, Zentralverriegelung, Funkfernbedienung, elektr. verstellbare, beheizbare Außenspiegel, Nebelscheinwerfer, Klimaanlage, Heckportaltür, Zubehör: 2 Dachträgerschienen, Zustand: Batterie stromlos, km-Stand entsprechend Gebrauchsspuren, Kratzer etc.
- 24** 1 Transporter, Fabr. VW, Typ T5 TDI, ehem. amtl. Kennz. RW-TL 4000, EZ 03/09, Fahrzeug-Ident.-Nr. WV1ZZZ7HZ9H038393, Diesel, 96 kW, 2.461 cm<sup>3</sup>, geschl. Kasten, Fahrzeug abgemeldet, vermutl. TÜV überfällig, Ausstattung: raumhohe Trennwand, m. Sichtfenster, 3-Sitzer, 6-Gang Schaltgetriebe, Radio, CD, Heckklappe, Anhängerkupplung, starr, Parktronicssystem hinten, Zustand: reparierter Schaden, Fahrzeugzulassungs-/fahrbereit, dem Alter und Verwendungszweck entsprechende optische Karosserie-/Blechsäden, u.a. Fahrerseite Tankklappe beschädigt, Heckklappe verbeult, am Griff verrostet, Stoßstange hinten beschädigt, Kotflügel vorne rechts Beifahrerseite beschädigt, verrostet

**72290 Loßburg, Oberwiesachstr. 19/  
Fuhrpark Lkw/Auflieger**

- 26** 1 4-Achs-Dreiseitenkipper, Fabr. Scania, Typ G450, amtl. Kennz. FDS-DK 450, EZ 08/18, Fahrzeug-Ident.-Nr. YS2G8X40005498536, Diesel, Euro 6, 331 kW, 12.742 cm<sup>3</sup>, abgel. km-Stand 217.784, zul. GG 36 t, Lkw-Eigengewicht 13.160 kg, Nutzlast 18.840 kg, Ausstattung: Bordmatic, hydr. Seitenschlag, elektr. Verdeck/Abdeckplane, Kippmuldenaufbau, Fabr. Schwarzmüller, Retarder, Automatikgetriebe, Klimaanlage, Standheizung
- 28** 1 Lkw, Fabr. MAN, Typ 8.224 Kipper, amtl. Kennz. RW-PR 220, EZ 05/00, Fahrzeug-Ident.-Nr. WMAL21ZZYY060505, Diesel, 162 kW, 6.871 cm<sup>3</sup>, abgel. km-Stand 262.901, offener Kasten/Kipper, zul. GG 7.490 kg, Dreisitzer, 6-Gang Schaltgetriebe

**OP TLS-Abbruch, Erdbau, Loßburg  
[17100]**

- 29** 1 3-Achs-Abrollcontainer-Lkw, Fabr. Scania, Typ R560, amtl. Kennz. RW-KM 560, EZ 11/12, Fahrzeug-Ident.-Nr. YS2R6X20005307515, Diesel, 412 kW, 15.607 cm<sup>3</sup>, abgel. km-Stand 885.755, zul. GG 27 t, Retarder, Standheizung, Klimaanlage, Halbautomatikgetriebe, Zustand: Abrollhaken, Führungsschiene gerissen/verbogen, Batterie entladen
- 29/1** 1 2-Achs-Sattelzugmaschine, Fabr. Scania, Typ R500, amtl. Kennz. FDS-TX 500, EZ 08/18, Fahrzeug-Ident.-Nr. YS2R4X40002148573, Diesel, 368 kW, 12.742 cm<sup>3</sup>, abgel. km-Stand 323.979, Allrad 4x4, Kombi, Hydraulikanlage, Motornebenantrieb, Automatikgetriebe, Wasserstandheizung, Klimaanlage
- 29/2** 1 3-Achs-Sattelaufleger-Thermo-Kippmulde, Fabr. SCHWARZMÜLLER, Typ D21KO/K10VLN3K-Serie, amtl. Kennz. FDS-TX 501, EZ 07/19, Fahrzeug-Ident.-Nr. VAVKSK339KZ435112, zul. GG 39 t, Eigengewicht 12 t, Zuladung 27 t, elektr. Verdeck, Liftachse, pneum. klappbarer Unterfahrschutz
- 30** 1 2-Achs-Abroll-Container-Anhänger, Fabr. Hueffermann, Typ HSA1870, amtl. Kennz. FDS-DK 581, EZ 01/04, Fahrzeug-Ident.-Nr. , zul. GG 18 t, Zustand: Fahrgestell überarbeitet (sandgestrahlt, frisch grundiert u. lackiert/aufbereitet), TÜV 11/22, Fahrzeug komplett generalüberholt, inkl. Bremsanlage
- 31** 1 38 m<sup>3</sup> Abrollcontainer, Fabr. Sirch Container, Typ P.Box KM, Volumen 38 m<sup>3</sup>, Bj. 2019, SN 65811, Eigengewicht 2.980 kg, zul. GG 15 t, Maße H 2.580 x L 7.473 mm
- 32** 1 38 m<sup>3</sup> Abrollcontainer, Fabr. Sirch Container, Typ P.Box KM, Volumen 38 m<sup>3</sup>, Bj. 2021, SN 69101, Eigengewicht 2.980 kg, zul. GG 15 t, Maße H 2.580 x L 7.473 mm, Zustand: voll m. Inhalt, div. Abfall
- 33** 1 38 m<sup>3</sup> Abrollcontainer, Fabr. Sirch Container, Typ P.Box KM, Volumen 38 m<sup>3</sup>, Bj. 2019, SN 65809, Eigengewicht 2.980 kg, zul. GG 15 t, Maße H 2.580 x L 7.473 mm, Zustand: voll m. Inhalt, div. Abfall
- 35** 1 ca. 20 m<sup>3</sup> Volumen Abrollcontainer, Fabr. Sirch Container
- 36** 1 ca. 20 m<sup>3</sup> Volumen Abrollcontainer, Fabr. Sirch Container
- 37** 1 ca. 15 m<sup>3</sup> Volumen Abrollcontainer-/Kipper, Fabr. Decker Containerbau
- 38** 1 Transport-Abrollcontainer
- 39** 1 3-Achs Sattelaufleger-Thermo-Kippmulde, Fabr. SCHWARZMÜLLER, Typ SK, amtl. Kennz. FDS-TL 451, EZ 04/16, Fahrzeug-Ident.-Nr. VAVKSK339FZ357928, zul. GG 39 t, Leergewicht 12 t, Zuladung 27 t, Liftachse, elektr. Verdeck
- 40** 1 3-Achs Sattelaufleger-Thermo-Kippmulde, Fabr. SCHWARZMÜLLER, Typ SK, amtl. Kennz. FDS-TX 601, EZ 07/19, Fahrzeug-Ident.-Nr. VAVSK339KZ435110, TÜV 05/23, zul. GG 39 t, Eigengewicht 12 t, Zuladung 27 t, elektr. Verdeck, Liftachse, pneum. klappbarer Unterfahrschutz

- 41** 1 2-Achs-Sattelzugmaschine, Fabr. Scania, Typ R500, amtl. Kennz. FDS-TX 600, EZ 05/19, Fahrzeug-Ident.-Nr. YS2R4X40005551046, Diesel, Euro 6, 368 kW, 12.742 cm<sup>3</sup>, abgel. km-Stand 278.392, TÜV 05/23, zul. GG 18 t, Allrad 4x4, Kombi, Hydraulikanlage, Motornebenantrieb, Automatikgetriebe, Wasserstandheizung, Klimaanlage
- 42** 1 2-Achs-Sattelaufleger-Kippmulde, Fabr. Kögel, Typ SKM18, amtl. Kennz. FDS-RP 622, EZ 05/14, Fahrzeug-Ident.-Nr., TÜV 11/23, zul. GG 33 t, Liftachse
- 44** 1 38 m<sup>3</sup> Abrollcontainer, Fabr. Sirech Container, Typ P.Box.KM, Bj. 2021, SN: 69102, Volumen 38 m<sup>3</sup>, zul. GG 15 t, Eigengewicht 3.410 kg, Maße H/L 2.681 x 7.426 mm
- 45** 1 4-Achs-Dreiseitenkipper, Fabr. Scania, Typ G450, amtl. Kennz. FDS-TM 450, EZ 03/18, Fahrzeug-Ident.-Nr. YS2G8X40005498011, Diesel, Euro 6, 331 kW, 12.742 cm<sup>3</sup>, abgel. km-Stand 213.322, TÜV vermutl. 03/23, zul. GG 36 t, Bordmatic, elektr. verschiebbare Abdeckplane

**72290 Loßburg, Oberwiesachstr. 19/  
Baumaschinen**

- 46** 1 Mobil-/Radbagger, Fabr. Caterpillar, Typ M322D, Bj. 2010, Fahrgestell-Nr. CATM322DTW2S05011, Gesamtgewicht 23 t, abgel. Betriebsstd. 11.023, Dach- und Frontschutz-Sicherheitseinrichtung, Fabr. Echle, Typ CAT-D, SN 037C171011A, Bj. 2017, Front-Schiebeschild, B 3.000 mm, hydr. Schnellwechsler, Fabr. Oilquick, Zustand: defekte/fehlende untere Frontscheibe, Zentralschmieranlage, Kraftstoffhochdruckpumpe wurde erneuert vor ca. 300 Betriebsstd.

**72290 Loßburg, Oberwiesachstr. 19/  
Fuhrpark Lkw/Auflieger**

- 47** 1 2-Achs-Abroller-Containeranhänger, Fabr. Jung.R., Typ ATL, amtl. Kennz. FDS-RP 581, EZ 09/05, Fahrzeug-Ident.-Nr. W09TCH2185HJ08081, TÜV 08/23, zul. GG 18 t, Brems Scheiben u. Bremsbelege neu auf Vorderachse

**72290 Loßburg, Oberwiesachstr. 19/  
Fuhrpark Pkw/Transporter**

- 48** 1 Kleintransporter, Fabr. VW, Typ Caddy, amtl. Kennz. RW-TL 30, EZ 08/10, Fahrzeug-Ident.-Nr. WV1ZZZ2KZAX142253, Diesel, 55 kW, 1.896 cm<sup>3</sup>, abgel. km-Stand 272.572, geschl. Kasten, TÜV 06/23, Ausstattung: 2-Sitzer, 5-Gang Schaltgetriebe, Radio, Fabr. Kenwood, Zentralverriegelung, Funkfernbedienung, Nebelscheinwerfer, Heckportaltür, Zustand: Kotflügel Fahrerseite vorne, Fahrertür beschädigt,

**OP TLS-Abbruch, Erdbau, Loßburg  
[17100]**

Hecktür links beschädigt, Schweller Beifahrerseite  
Unfallschaden, verbeult

/Frontverglasung, Kettenabschleifer vorn/hinten  
beidseitig

**72290 Loßburg, Oberwiesachstr. 19/  
Fuhrpark Lkw/Auflieger**

**49** 1 4-Achs-Dreiseitenkipper, Fabr. Scania, Typ G450,  
amtl. Kennz. FDS-RP 450, EZ 08/18, Fahrzeug-  
Ident.-Nr. YS2G8X40005498520, Diesel, Euro 6,  
331 kW, 12.742 cm<sup>3</sup>, abgel. km-Stand 217.542, zul.  
GG 36 t, Lkw-Eigengewicht 13.160 kg, Nutzlast  
18.840 kg, Ausstattung: Bordmatic, hydr.  
Seitenschlag, elektr. Verdeck/Abdeckplane,  
Kippmuldenaufbau, Fabr. Schwarzmüller, Retarder,  
Standheizung, Klimaanlage, Automatikgetriebe

**50** 1 3-Achs-Sattelzugmaschine, Fabr. Scania, Typ  
R580, amtl. Kennz. FDS-RP 620, EZ 03/14,  
Fahrzeug-Ident.-Nr. YS2R6X40009184249, Diesel,  
Euro 6. 427 PS, 16.353 cm<sup>3</sup>, abgel. km-Stand  
743.228, TÜV 05/233, zul. GG 29 t,  
Sonderzulassung f. Transporte bis 70 t GG,  
Achskonfiguration 6x4, m. Außenplanetenachsen,  
Luftfederung, Scheibenbremsen, Retarder,  
Automatikgetriebe, Standheizung, Klimaanlage,  
Kombi-Hydraulikanlage

**72290 Loßburg, Oberwiesachstr. 19/  
Fuhrpark Pkw/Transporter**

**53** 1 Kleintransporter, Fabr. VW, Typ Caddy, amtl.  
Kennz. RW-TL 60, EZ 04/12, Fahrzeug-Ident.-Nr.  
WV1ZZZ2KZCX130445, Diesel, Euro 5, 75 kW,  
1.598 cm<sup>3</sup>, geschl. Kasten/Van, TÜV 08/23

**72290 Loßburg, Oberwiesachstr. 19/  
Baumaschinen**

**54** 1 Mobil-Kettenbagger, Fabr. Caterpillar, Typ 324E,  
Bj. 2013, SN: CAT0324ECLDG00398, Leistung 151  
KKW, GG 26,2 t, abgel. Betriebsstd. 7.451,  
Ausleger m. Zusatz-Verstellausleger, Zubehör:  
Schnellwechsler, Zustand: neuwertige-/kürzlich  
getauschte Fahrwerksketten,  
Schnellwechselsystem, Fabr. Oilquick, Typ OQ70,  
Vorrichtung f. Engcon-System, Kabinenschutzgitter,  
Kabinenschutzbelüftung, 3D-GPS-System, Fabr.  
Leiper Vorrichtung, Steuerjoystick, Fabr. Engcon,  
elektr. Luftkompressor, Zentralschmieranlage,  
Zylinderschutz am Stiel

**55** 1 Mobil-Raupenbagger, Fabr. Zeppelin  
Baumaschinen GmbH, Typ 330FLN/VAH, SN  
DPY00105, Leistung 178 kW, Eigengewicht 31,3 t,  
Bj. 2018, abgel. Betriebsstd. 3.646, Ausstattung:  
Ausleger m. zusätzlichem Knickgelenk,  
Schnellwechselsystem, Fabr. Oilquick, Fabr. OQ80,  
Zylinderschutz am Stiel, Zentralschmieranlage,  
Luftkompressor, Rückfahrkamera, Kabinen-  
Schutzeinhausung, Fabr. Zeppelin/CAT, Typ CAT E-  
F, Bj. 2018, SN 024C180614D11, f. Dach-

**56** 1 Mobil-Radbagger (Freigabe nach Vereinbarung),  
Fabr. Caterpillar, Typ M322DMH, Bj. 2013, SN:  
CATM322DED3X00376, Eigengewicht 23 t,  
Leistung 129,5 kW, abgel. Betriebsstd. 11.002,  
Langstiel-Ausleger, Schnellwechslereinrichtung,  
Fabr. Oilquick, Typ CAT 315B, Größe Q70/55, SN  
191956, Bj. 2021, 2 Stck./Paar hydr. Abstützpratzen  
vorne/hinten, Kabinenschutzeinhausung, Fabr.  
Echle, f. Kabinendach u. Front, Zubehör:  
Zweischalen-Langholzgreifer,  
Schalenbreite/Arbeitsbreite 1.000 mm, hydr.  
drehbar, Hubkabine, Zentralschmieranlage,  
Klimaanlage, vor ca. 1 Jahr wurde Hochdruck-  
Dieselpumpe erneuert

**57** 1 Transport-Abrollcontainer, Fabr. TDS Metall-Plus,  
Typ PM 6000/2250, SN: 2504, Eigengewicht 1.580  
kg, Bj. 2020

**58** 1 Mobil-Kettenbagger, Fabr. Caterpillar, Typ 308  
E2OR, Fahrgestellnr. CAT0308ELW8S00420,  
Leistung 49,7 kW, Eigengewicht 9.600 kg, Bj. 2019,  
Frontschiebeschild, Arbeitsbreite 2.500 mm,  
Schnellwechslereinrichtung, Fabr. Oilquick, Typ  
OQ45-5, SN OQ24791, Bj. 2019, hydr. schwenkbar,  
abgel. Betriebsstd. 1.804

**59** 1 Mobil-/Kettenbagger, Fabr. Caterpillar, Typ 314D,  
Bj. 2012, Fahrgestellnr. CAT0314DHTXN00612,  
Leistung 72 kW, Eigengewicht 16,9 t, abgel.  
Betriebsstd. 4.915, Schiebeschild, B 2.500 mm,  
Schnellwechsler, Fabr. Oilquick, Typ OQ65, SN  
OQ6176, Bj. 2013, ohne Anbaugerät,  
Kabinenschutzgitter, Verstellausleger,  
Rückfahrkamera, Gummipads

**60** 1 Tieföffel, Fabr. Reschke Schweißtechnik GmbH,  
B 800 mm

**61** 1 Tieföffel, B 500 mm, Fabr. Lehnhoff

**62** 1 Radlader, Fabr. Caterpillar, Typ 966KXE,  
Fahrgestellnr. CAT0966KLNGX00270, Leistung 250  
kW, Gewicht 24 t, Bj. 2013, abgel. Betriebsstd.  
9.744,4, integr. Wiegesystem, Fabr. Freund, m.  
Drucker, Zentralschmieranlage, Anbaugerät:  
Ladeschaufel, B 3.000 mm, Typ L3-HD, Bj. 04/14,  
SN 140820-01-01, Volumen 4,35 m<sup>3</sup>, Fahrzeug m.  
Joystick (ohne Lenkrad)

**63** 1 Planierdraupe, Fabr. Caterpillar, Typ D6N LGP, Bj.  
2006, Leistung 108 kW, Gewicht 19.554 t, SN  
T00D6NEALY03198, abgel. Betriebsstd. 10.013,  
Schiebeschild, B 4.000 mm, im Drittel klappbar,  
Anbaugerät: Bodenlockerer/Dreier-  
Reißzähne/Ripper, SN 7SP02002, GPS-  
Vorrichtung, Fabr. Leica, Typ MDS20, Planierschild  
m. Seitenblechen (wurde kürzlich generalüberholt)

**64** 1 Mobil-/Raupenbagger, Fabr. Caterpillar, Typ  
CAT336ELN, SN: CAT0336EPTMZ00372, Leistung  
236 kW, Gesamtgewicht 36.200 kg, Bj. 2014, abgel.  
Betriebsstd. 10.553, Kabinen-/Steinschutz, f.  
Kabinendach u. Front, Fabr. Zeppelin, Typ CAT-D,  
Bj. 2014, Schnellwechslereinrichtung, Fabr. Oilquick,  
Typ OQ80, Kettenabschleifer vorn u. hinten  
beidseitig, Zentralschmieranlage, neue

**OP TLS-Abbruch, Erdbau, Loßburg  
[17100]**

Hydraulikpumpe eingebaut vor 500 Betriebsstd.

Schüttgut

**65** 1 Mobil-Raupenbagger, Fabr. Caterpillar, Typ 323FL, SN: CAT0323FEPLB10006, Leistung 122 kW, Eigengewicht 22,6 t, Bj. 2017, abgel. Betriebsstd. 4.902, Kabinen-Steinschutz f. Kabinendach-/front, Fabr. Zeppelin, Typ CAT E/F, Bj. 2017, Schnellwechsler, Fabr. Oilquick, Typ OQ70755, SN OQ16296, Bj. 2017, Zentralschmieranlage, Luftkompressor, Rückfahrkamera

**70/1** 2 Beton-Blockzangen (spätere Freigabe nach Abstimmung), Fabr. Betonblock, Typ 5000, Tragfähigkeit 3.750 kg, Krane-Hakenaufnahme

**72** 1 Zweischalen-Siebgreifer, Schalen-/Arbeitsbreite 1.300 mm, hydr. drehbar, Funktion nicht geprüft/ungewiss, teilw. demontiert, als Ersatzteilsponder zu nutzen

**73** 1 Zweischalen-Siebgreifer, Schalen-/Arbeitsbreite 1.100 mm, ohne Drehvorrichtung, teilw. demontiert, Funktionsfähigkeit ungewiss/nicht geprüft, als Ersatzteilsponder

**72290 Loßburg, Oberwiesachstr. 19/  
Brecheranlage/ Betontankstelle**

**66** 1 mobile-Ketten-Prallbrecheranlage, Fabr. Gipo, m. Siebeinheit, Fabr. Gipo, Typ Giporec R 90 FDR Giga, SN GP401988, Bj. 08/11, wassergekühlter Deutz-Dieselmotor, TCD2013L04/064V, Kettenfahrwerk, Aufgabetrichter, Inhalt 4 m<sup>3</sup>, feste Trichterwände, aus Verschleißblechen, Vibrations-Aufgaberinne, 2-Deckvorsiebmaschine, Oberdeck m. Verschleißblechen, Rundloch 30 mm, Unterdeck m. Draht-Siebgitter, MW 15 mm, Funkfernsteuerung von Vibrations-Aufgaberinne u. Vorsiebmaschine, Prallbrecher, Typ P90, Einlauf 870 x 850 mm, Brecherauslaufkasten m. Verschleißblech-Auskleidung, Vibrations-Austragsförderrinne, Förderband Brecherausrag, Typ FB1068 (1.000 x 6.800 mm), Giga-Siebeinheit, Ein-Decksiebmaschine, Typ S1330 (1.300 x 3.000 mm), Zustand: Motorschaden, Motor demontiert, Anlage teilw. zerlegt

**74** 1 Betonblock, m. Gabelstaplerrücknahme, ca. 1.300 x 800 x 3.000 mm, 6 Aufnahmhülsen f. Hydraulik-Abbruchhammer, kranbar, Anschlagösen, Eigenbau

**75** 1 Tieflöffel, B 1.600 mm

**76** 1 Tieflöffel, B 1.600 mm, hydr. schwenkbare Schnellwechslerrücknahme

**77** 1 Tieflöffel, B 1.600 mm

**78** 1 Tieflöffel, B 1.350 mm

**79** 1 Tieflöffel, B 800 mm

**80** 1 Grabenräumschaufel, Fabr. Engon, Typ GB24-1400-2000 OQ70/55, B 1.800 mm

**81** 1 Sieb-Tieflöffel, B 1.350 mm

**67** 1 Betontankstelle, Fabr. Calzaturificio, Typ VDW800, Bj. 2018, montiert auf Abrollcontainergestell (Transport mittels 4-Achs-Abrollcontainer Lkw), 4 mechanisch höhenverstellbare Stützen, Deutzmotor, Typ BF4M2012C, Leistung 71 kW, Bj. 2015, mobiles Aufgabeband, Aufgabetrichter, Austragsförderschnecke, mobiles Silo, Aufschrift G9504, Austragsförderschnecke, Siloinhalt

**82** 1 Tieflöffel, B 1.800 mm

**83** 1 Tieflöffel, B 950 mm

**84** 1 Tieflöffel, B 650 mm

**85** 1 Tieflöffel, B 1.450 mm

**86** 1 Tieflöffel, Fabr. Lehnhoff, B 500 mm

**87** 1 Tieflöffel, Fabr. Lehnhoff, B 800 mm

**88** 1 Tieflöffel, B 1.400 mm

**72290 Loßburg, Oberwiesachstr. 19/  
Außenbereich/ Freigelände/  
Vorbau/Überdachung**

**68** 23 Betonschalungen, Fabr. Betonblock, f. Maß 160 x 80 x 80 cm, 60 Schalungs-Transportpaletten! befüllt m. ausgehärteten Beton-"Legosteinen", Kauf ohne Betonsteine m. der Auflage, diese auszuschalen, 9 Betonschalungen, Fabr. Betonblock, Maß 150 x 60 x 60 cm

**89** 1 hydraulische Rüttelplatte, Fabr. Indeco, Typ IHC 150, Spurbreite 700 mm, L 1.200 mm, hydr. drehbar, Schnellwechslerrücknahme, Fabr. Oilquick

**90** 1 Schnellwechslervorrichtung, Fabr. Oilquick/Encon, Typ Oqtr OQ70/55, hydr. schwenk-/drehbar

**69** 82 "Lego"-Betonsteine, 1.600 x 600 x 800 mm, 12 "Lego"-Dachsteine, m. abgeschrägten Oberboden, 16 halbe Steine, 80 x 80 x 60 cm, 8 halbe-Dachsteine/Endstücken

**91** 1 Pulverisierer/hydraulische Abbruchzange, hydr. drehbar, Schnellwechslerrücknahme (963054)

**92** 1 Hydraulikhammer, Schnellwechslervorrichtung

**70** ca. 300 Beton-"Lego"-Steine, Maße 1.600 x 800 x 600 mm, 1.600 x 600 x 600 mm, 800 x 800 x 600 mm, End-/Dachsteine, abgeschrägter Oberboden, 6-fach gestapelt, verbaut als Siloanlage f. Beton-

**93** 1 hydraulischer Abbruchhammer, Fabr. Indeco, Typ HP5000, Arbeitsdruck 130 - 160 bar, Luftleistung 190 - 265 l/min, Arbeitsdruck max. 7 bar, Arbeitsgewicht 3 t, Bj. 2018

**OP TLS-Abbruch, Erdbau, Loßburg  
[17100]**

<p><b>94</b> 1 Abbruchhammer, Fabr. Oilquick, Typ Krupp HM 720, Schnellwechsleraufnahme, Baugröße OQ65, SN 45560, Bj. 2013</p> <p><b>95</b> 1 Pulverisierer/hydraulische Betonzange, hydr. schwenkbar, Schnellwechsleraufnahme, Fabr. Steelwrist, Typ Krupp Demolition SQ80, SN 805992</p> <p><b>96</b> 1 Pulverisierer/hydraulische Abbruchzange, Fabr. Jab, Typ JRP80, SN: 11E-153, Arbeitsgewicht 1.700 kg, Arbeitsdruck 300 bar, Bj. 2011</p> <p><b>97</b> 1 hydraulischer Abbruchhammer, Schnellwechslereinrichtung</p> <p><b>98</b> 1 hydraulischer Abbruchhammer, Fabr. NPK, Typ GH-10</p> <p><b>99</b> 1 hydraulischer Zweischalengreifer, m. Gitterrostschalen, B 1.450 mm, hydr. drehbar, Schnellwechsleraufnahme, Fabr. Steck</p> <p><b>100</b> 1 hydraulischer Zweischalengreifer, m. Gitterrostschalen, B 1.350 mm, hydr. drehbar, Schnellwechsleraufnahme, Fabr. Steck</p> <p><b>101</b> 1 Zweischalengreifer, Fabr. Verachter, Typ 787-9376/VRG-25/2-D, Bj. 2009, Eigengewicht 1.385 kg, B 1.000 mm, 2 Gitterrostschalen, hydr. drehbar, Schnellwechsleraufnahme</p> <p><b>102</b> 1 Zweischalengreifer, B 1.000 mm, Gitterrostschalen, hydr. drehbar, Schnellwechsleraufnahme</p> <p><b>103</b> 1 Zweischalengreifer, B 1.100 mm, Gitterrostschalen, hydr. drehbar, Schnellwechsleraufnahme</p> <p><b>104</b> 1 Tieflöffel, B 1.750 mm, hydr. schwenkbar, Schnellwechsleraufnahme</p> <p><b>105</b> 1 Tieflöffel, B 1.400 mm</p> <p><b>106</b> 1 Tieflöffel, B 900/1.100 mm</p> <p><b>107</b> 1 Tieflöffel, B 900 mm</p> <p><b>108</b> 1 Tieflöffel, B 1.600 mm</p> <p><b>109</b> 1 Tieflöffel, B 1.500 mm</p> <p><b>110</b> 1 Tieflöffel, B 1.000 mm</p> <p><b>111</b> 1 Reißhaken-/Dorn, Fabr. JR, Schnellwechsleraufnahme</p> <p><b>114</b> 1 Grabenräumschaufel, B 2.000 mm, hydr. schwenkbar, Schnellwechsleraufnahme</p> <p><b>115</b> 1 Grabenräumschaufel, Fabr. Lehnhoff, B 2.000 mm, hydr. schwenkbar, Schnellwechsleraufnahme</p> <p><b>117</b> 1 Abbruchhaken, Schnellwechsleraufnahme, L 6.000 mm</p> <p><b>118</b> 1 20´-Bürocontainer, seitl./längs angebrachte Fenster, stirnseitige Zugangstür, div.</p>	<p>Büroeinrichtung</p> <p><b>119</b> 1 Lagercontainer 20´, längs stirnseitig angebrachte Zugangstür, Fabr. Kinie</p> <p><b>119/1</b> 1 Überseecontainer-/Würfel, 3.000 x 2.200 mm, Portaltür, stapel-, kranbar, Gabelstapleraufnahme, verschlossen (Vorhängeschloss), ohne Schlüssel, Inhalt: div. Hand-Arbeitswerkzeug, ohne Inhalt</p> <p><b>120</b> 1 Überseecontainer-/Würfel, 3.000 x 2.200 mm, Portaltür, stapel-, kranbar, Gabelstapleraufnahme, verschlossen (Vorhängeschloss), ohne Schlüssel, Inhalt: div. Hand-Arbeitswerkzeug, Regal, ohne Inhalt</p> <p><b>121</b> 5 Absetzcontainer, Volumen 7/10 m<sup>3</sup>, Inhalt: div. Abfälle, Schrott, Kabelreste, Altreifen</p>
---	---

**72290 Loßburg, Oberwiesachstr. 19/  
Lagerhalle**

<p><b>123</b> 1 Tieflöffel, B 400 mm, Schnellwechsleraufnahme f. Minibagger</p> <p><b>124</b> 1 Posten Regalinhalt, best. aus: 14 Schuttrutschen, Kunststoff, div. Fabr. Handwerkszeug, Besen, Rechen, Schaufel, Spaten, Gabel, Abzieher, Verkehrsschilder (u.a. "Achtung Ampelbetrieb, Park-/Halteverbot etc"), Kunststoff-Absperrpylone, rot/weiß (ohne Füße), 9 Dokastützen, 3 Mörtelkübel, Kunststoff, rot</p> <p><b>125</b> 10 Bauzaunfelder, 2 x 3 m, 7 Transportpaletten, Stahlblech, verzinkt, Gabelstapleraufnahme, Aufnahmhülsen f. Bauzaun, Lagerung/Transport, Absperrzaun, Kunststoff, rot/orange, weiß, Transport-Lagermulde, Stahlblech, verzinkt, Gabelstapleraufnahme, 800 x 1.200 x 200 mm, Inhalt: Bauschutt</p> <p><b>126</b> 1 Posten Kunststoffplatten, ca. 25 Stck., 1.000 x 2.000 mm, Transport-/Lagerpalette, Stahlblech, verzinkt, stapelbar</p> <p><b>127</b> 1 elektrische Säbelsäge, Fabr. Bosch, Typ Professional GSA1300PCE, Kunststoffkoffer</p> <p><b>128</b> 1 Bohrhammer, Fabr. Flex, Typ CHE4-32R-SDS-Plus, Kunststoffkoffer</p> <p><b>129</b> 1 Bohrhammer, Fabr. Würth, Typ BMH32-XE, Artikelnr. 0702543X, Leistung 900 W, 230 V, Bohr-Ø 13 mm, Bj. 2022</p> <p><b>130</b> 1 Bohrhammer, Fabr. Bosch, Typ GSH3E Professional</p> <p><b>132</b> 1 Stemm-/Abbruchhammer, Fabr. Bosch, Typ Professional GSH11VC</p> <p><b>134</b> 1 mobiler Teppichstripper, Fabr. Janser, Typ Master Mobil III Hydraulik, Bj. 2022, SN: 3360,</p> <p><b>135</b> 1 Akku-Schlagbohrhammer, Fabr. Würth, Typ ABH18 Compact, Artikelnr. 570130400X,</p>
---

**OP TLS-Abbruch, Erdbau, Loßburg  
[17100]**

Bohrleistung in Stahl 13 mm, in Beton 26 mm,  
Zubehör, Wechselakku, Ladegerät, Kunststoffkoffer

- 136** 4 Tauchpumpen, div. Fabr., m. C-Wasseranschluss
- 137** 1 Elektro-Abbruchhammer, Fabr. Bosch, Leistung 1.800 W, 230 V, Bj. 1993
- 138** 6 Personen-Sicherheitseinrichtungen (Fallschutzausrüstung)
- 139** 3 Kabeltrommeln, div. Ausführungen
- 140** 10 Kunststoff-Werkzeug-Maschinenkisten, div. Fabr., ohne Inhalt
- 141** 1 Posten C-Wasserschläuche, 3 Handspritzen/Endstücke
- 142** 8 Lagerregale, Stahlblech, verzinkt, Stecksystem, Ständerhöhe 1.900 mm, Fachlänge 1.000 mm, Fachtiefe 400 mm, 4 Ebenen, ohne Inhalt
- 143** 1 Industriestaubsauger, Fabr. Nilfisk, Typ Attix 30-OH PC, Leistung 1.200/1.500 W, Filter Cleaning System
- 144** 1 Industriestaubsauger, Fabr. Nilfisk, Typ Attix 30-OH PC, Leistung 1.200/1.500 W, Filter Cleaning System
- 146** 1 Palette Reißzähne für Baggerlöffel
- 147** 2 Holzpaletten, 3 Adapterplatten/Schnellwechsler
- 148** 1 Euro-Gitterboxpalette, Inhalt: div. Öl-/Luftfilter, Zahnriemen etc., f. Caterpillar-Bagger, Radlader/Raupen
- 149** 1 hydr. 5-Schalen-Greifer, Fabr. HGT, Typ DWP-15B, Bj. 2014, SN: 151175, defekt, teilw. demontiert, neue Schnellwechsleraufnahme (nicht passend/Fehlbestellung), auf Holzpalette lagernd
- 152** 1 mobile Mineralöltankstelle, Fabr. Rietberg, Typ Kraftstoffcontainer TBC, Bj. 2000, Volumen 1.000 l, Eigengewicht 230 kg, Zapfanlage, best. aus: Pumpe, Abgabe-Dosierstation, m. Hand-Dosierpistole, Stahlblech, verzinkt, Gabelstapleraufnahme
- 153** 5 Betonschachtringe, Ø 1.000 mm, innenliegende Steigbügel
- 155** 1 Mineralöltankstelle, Stahlblech, verzinkt, Volumen 1.000 l, stapel-/kranbar, Gabelstapleraufnahme, Entnahme-/Dosierstation, Typ PZ300, best. aus: Pumpe, Hand-Dosierpistole
- 156** 1 Sieblöffel, Fabr. LST, Typ RT2000G076018130, Bj. 2009, Eigengewicht 1.650 kg, f. Bagger 16 - 23 t, Arbeitsdruck max. 15 bar, Ölvolumen 75 - 105 l/Min, B 1.300 mm, Siebtrommel-Ø 1.300 mm, hydr. drehbar
- 157** 1 Grabenräumschaufel, B 2.000 mm, hydr. schwenkbar, Schnellwechsleraufnahme

**72290 Loßburg, Oberwiesachstr. 19/  
Bürocontaineranlage**

- 160** 1 Aktenvernichter, Fabr. HSM, Typ Securio B34

**78655 Dunningen-Seedorf, Am  
Brestenberg 48/ Lagerplatz/ Bauhof**

- 163** 1 stationäre Siebanlage (ausgebaut aus einem Schotterwerk), Sieb-Ø 1.200 mm, L 8.000 mm, best. aus: Stahlrahmen (U-Trägerprofil), ohne eigenen Elektro-Antrieb, Antrieb über externen Riemenantrieb
- 164** 1 Betron-Lkw-Waage, Fabr. Pfister, Bj. 1993, L 14 m

**72290 Loßburg, Oberwiesachstr. 19**

- 166** 1 Grabenwalze (Trensh Roller), Fabr. Ammann, Typ ARR1575, Bj. 2018, SN: 5570864, Arbeitsgewicht 1.450 kg, Leistung 14,5 kW
- 168** 1 Rüttelplatte, Fabr. Ammann, Typ AVH8020, SN: 69094, Arbeitsgewicht 705 kg, Leistung 11 kW
- 169** 1 Stampfer (Hopser), Fabr. Ammann, Typ ATR60C, m. Motor, Fabr. Honda, Typ GX100
- 170** 1 Rüttelplatte, Fabr. Wacker Neuson, Typ Viproplatte 1540, Bj. 2019, SN: 5100018829/10987305, Arbeitsgewicht 92 kg, Leistung 3,6 kW
- 171** 1 Beton-Fugensäge, Fabr. Wacker Neuson, Typ SAW-BFS 1345, Bj. 2017, SN: 30134552/5100029230, Gewicht 93 kg, Leistung 8,7 kW/11,7 PS
- 172** 1 Rüttelplatte, Fabr. Wacker Neuson, Typ Viproplatte WP1540AW, Bj. 2018, SN: 5100018329/10962912, Leistung 3,6 kW, Arbeitsgewicht 92 kg, m. Motor, Fabr. Honda, Typ GX160
- 173** 1 Elektro-Baustellenverteilerschrank, Fabr. Elektra-Baustromverteiler, Typ AV63N/A6221-2
- 174** 1 Elektro-Baustellenverteilerschrank, Fabr. Elektra-Baustromverteiler, Typ AV63N/A6221-2
- 175** 1 mobiles Notstromaggregat, Fabr. Ford, Typ FGT9250E, Bj. 2021, SN: FGT211220-01-0407, 230/400 V, 10,8 A, 6.000/6.500 W, 50 Hz, Gewicht 91 kg
- 176** 1 Beton-Fugensäge, Fabr. Wacker Neuson, Typ SAW-BFS 1345, Gewicht 93 kg, Leistung 8,7 kW/11,7 PS
- 177** 1 mobile Mineralöltankstelle, Fabr. Cemo, Typ



**OP TLS-Abbruch, Erdbau, Loßburg  
[17100]**

- AGT316, m. Elektropumpe, Druckschlauch, Hand-Dosierpistole
- 178** 1 Akku-Fettpresse, Fabr. Accu-Greaser, 18 V, 1,5 Ah, Wechselakku
- 179** 1 Motorsense/Freischneider, Fabr. Stihl, Typ FS260C, m. 2 Schutzhelme
- 180** 1 Fahrzeug-Werkstattinnenausstattung, best. aus: Regal, Stahlblech pulverbeschichtet, grau, 3 Ebenen
- 181** 1 Transporter, Fabr. Mercedes-Benz, Typ Sprinter 316 CDI 4x4 (Allrad), amtl. Kennz. RW-TL 3000, EZ 08/16, Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB9062331N677572, Diesel, Euro 5, 120 kW, 2.143 cm<sup>3</sup>, abgel. km-Stand 103.966, zul. GG 3.500 kg, Doppelkabine, offener Kasten, Pritsche/Plane/Spiegel, 6-Sitzer, Fahrer-/Beifahrersitz m. Mittellarmlehne, 6-Gang-Schaltgetriebe, Klimaanlage, Radio, Telefonfreisprecheinrichtung, digitaler Fahrtenschreiber, 2-fach elektr. Fensterheber, elektr. verstellbare Außenspiegel, Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung, Pritschenaufbau, Fabr. CTM Fahrzeugbau, SN NBV2287, Bj. 2016, Alu-Ausführung, AHK starr, Zustand: Frontscheinwerfer vorne rechts/Beifahrerseite defekt, Scheinwerferglas fehlt zum größten Teil
- 182** 1 Transporter, Fabr. Mercedes-Benz, Typ Sprinter 313 CDI, amtl. Kennz. FDS-BB 580, EZ 12/14, Fahrzeug-Ident.-Nr. WDB9066331S994913, Diesel, Euro 5, 95 kW, 2.143 cm<sup>3</sup>, abgel. km-Stand 76.562, TÜV 02/25, zul. GG 3.500 kg, geschlossener Kasten, raumhohe Trennwand m. Sichtfenster, 3-Sitzer, Fahrersitz m. Mittellarmlehne, 6-Gang-Schaltgetriebe, Radio, Telefonfreisprecheinrichtung, 2-fach elektr. Fensterheber, elektr. verstellbare Außenspiegel, Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung, Heckportaltür, AHK starr, Zustand: Unfall/Parkschaden Beifahrerseite vorne rechts, Kotflügel Stoßstange, Kratzer Frontscheinwerfer
- 183** 1 leichtes Fallgewichtgerät, Fabr. Terratest, Typ Milano Heavy 4000 Stream, SN: 9530, Fallhöhe ca. 701 mm, Kalibrierungsdatum 02/22, m. Steuerung, Messplatte, Falltesteinrichtung, m. Beschreibung, Zubehör im Alukoffer
- 184** 1 Nass-/Trocken-Industriesauger, Fabr. Kremer, Typ KR80L-3, Volumeninhalt 80 l, 3 Motoren, Leistung 3.000 W, in Originalverpackung
- 186** 1 Motor-Kettensäge, Fabr. Stihl, Typ MS 462C, Bj. 2020
- 187** 1 Doppelachs-Tandem-Pkw-Anhänger, Fabr. Hirth, Typ PAT, amtl. Kennz. RW-TL 31, Fahrzeug-Ident.-Nr. WHC2PATXXFN614419, TÜV 05/23, zul. GG 2.700 kg, Pritschenaufbau, L ca. 4.000 mm, m. integr. Alu-Auffahrrampe, Fabr. Hirth, Typ AVS93OR, Bj. 2015, Eigenwicht 16 kg, am Heck quer verriegelt, manuell/mechanisch entnehmbar, gebremst m. Stützrad, Kunststoff-Werkzeugkoffer
- 188** 1 Doppelachs-Tandem-Kippanhänger, Fabr. Humbaur, amtl. Kennz. RW-TL 41, Fahrzeug-Ident.-Nr. WHDK3541BH0831074, EZ 07/16, TÜV 05/24, zul. GG 3.500 kg, Dreiseiten-Pritschenaufbau, m. Dreiseitenkipper, manuelle/mechan./hydr. Kippeinrichtung, Pritschenlänge ca. 3.000 mm, Alu-Aufbau, 4-seitig klappbar, gebremst m. Stützrad, Kunststoff-Werkzeugkoffer, 1 Paar Alu-Auffahrrampen
- 189** 1 mobiler Raupen-Minibagger, Fabr. Caterpillar, Typ 3017D, Bj. 2016, Fahrzeug-Ident.-Nr. CAT3017DALJH03729, 13,4 kW, Arbeitsgewicht 1.876 kg, Fahrerkabine, rundum ohne Verglasung, Heckschiebeschild, B 1.000 mm, Schnellwechsleraufnahme, m. Grabenräumschaufel, Arbeitsbreite ca. 1.000 mm, hydr. verstellbar, Tieflöffel, Fabr. Nahe Stahlbau, SN 8136, Anbau MS03 Symlok, Eigengewicht 55 kg, Messer 16 mm, m. 4 Zähne MG5U, Arbeitsbreite ca. 500 mm
- 190** 1 Radlader, Fabr. Caterpillar, Typ 908H, Bj. 2011, Fahrzeug-Ident.-Nr. CAT0908HALMD01602, 62 kW, Arbeitsgewicht 6.495 kg, abgel. Betriebsstd. 5.101, ohne Anbaugerät
- 191** 1 Kehrgerät, Fabr. Tuchel, Typ Profi 660-230, Bj. 2021, SN: 1552-3758-00001, Anbaugerät f. Radlader, Betriebsdruck max. 180 bar, Ölstrom 60 l/min, Arbeitsbreite ca. 2.300 mm, seitl. angebrachte Bürstenstation (rechts), Kunststoff-Vorratstank
- 192** 1 Kehrgerät, Fabr. Tuchel, Typ Profi-Champ 750-280, Bj. 2020, SN: 1561-1110-00001, Anbaugerät f. Radlader, Betriebsdruck max. 175 bar, Ölstrom 75 l/min, Arbeitsbreite ca. 2.800 mm, seitl. angebrachte Bürstenstation (rechts), Kunststoff-Vorratstank
- 193** 1 mobile Brecheranlage, Fabr. Gipo, Typ Giporec R100 FDR Giga, Bj. 02 2017, SN: GP412203, abgel. Betriebsstd. 9.060, m. Siebeinheit, best. aus: Aufgabetrichter, m. Inhalt, Volumen ca. 4 m<sup>3</sup>, Brecher, Typ P100, m. Einlauf 970 x 750 mm, Prallmühleneinlauf m. Kettenvorhang, hydr. anhebbar, 970 x 920 mm, obere/untere Prallwand hydr. verstellbar, Brecherauslaufkasten m. Verschleißblechauskleidung, Vibrationsaustragsförderrinne, Förderband, Brecheraustrag, Typ FB1275 (1.200 x 7.500 mm), Funkfernsteuerung, von Vibrationsaustragsrinne u. Vorsiebmaschine, Typ D4-Kettenfahrwerk, wassergekühlter Dieselmotor, Fabr. Caterpillar, Typ C9 Acert, Rexroth-Hydraulikkomponenten f. alle Pumpen/Antriebe

**72290 Loßburg, Oberwiesachstr. 19**

- 194** 1 Mobil-Kettenbagger, Fabr. Caterpillar, Typ 330DLUHD, Bj. 2009, SN: THJ00369, m. Langstiel-Ausleger, L ca. 13 m, Schnellwechseleinrichtung, ohne Anbaugerät, hydr. verstellbares Fahrwerk, Kabinenschutzgitter, Schnellwechselsystem, Fabr. Oilquick, Typ OQ70, schwenkbare Kabine, Rückfahrkamera, Partikelfilter nachgerüstet, Motor wurde vermutl. von Zeppelin überholt, Baggerarm-Kurzausleger, Fabr. Stihl, hydr. Schnellwechseleinrichtung, Fabr. Oilquick, Typ OQ80, 2 Transportgestelle, Zylinderschutz am Stiel

**OP TLS-Abbruch, Erdbau, Loßburg  
[17100]**

**72290 Loßburg, Oberwiesachstr. 19/  
Lagerhalle**

**199** 1 Arbeitsbühne, Fabr. Haulotte, Typ 8, Bj. 2007

**78655 Dunningen-Seedorf, Am  
Brestenberg 48/ Lagerplatz/ Bauhof**

**201** 1 Lkw-Waschanlage, Bj. , bestehend aus Beton-  
Auffahrampen, Reifen-Reinigungs-Wanne mit  
Reinigungsdüsen, Wasserbehälter/Container

**72290 Loßburg, Oberwiesachstr. 19**

**203** 1 Posten Beton recycling 0/45, ca.1.000 t (Gewicht  
sehr grober Schätzwert)

**204** 1 Posten Schroppen Schiefer 45/100, ca. 150 - 200  
t (Gewicht sehr grober Schätzwert)

**205** 1 Posten Beton RC 0/16 , ca. 250 t (Gewicht sehr  
grober Schätzwert)

**206** 1 Posten Schlacke Stahlwerk 0/45 , ca. 300 t  
(Gewicht sehr grober Schätzwert)

**207** 1 Posten Schiefer 0/45, ca. 50 t (Gewicht sehr  
grober Schätzwert)

**208** 1 Posten Baustoffe, best. aus Randsteine,  
Ausgleichsringe, Regenabläufen, Regenrinnen,  
Pflastersteinen, Lichtschächten, Platten

**209** 1 Sortiergreifer - Oilquik Schnellwechsler OQ 80,  
Breite ca. 133 cm

**210** 1 Kombi Scheere - Oilquik Schnellwechsler OQ 80



Angermann Machinery & Equipment  
GmbH & Co. KG  
NetBid Industrie-Auktionen AG

ABC-Straße 35  
D-20354 Hamburg

T +49 (0)40 35 50 59 - 0  
F +49 (0)40 35 50 59 -100

[info@netbid.com](mailto:info@netbid.com)  
[www.netbid.com](http://www.netbid.com)